


INGCO

www.ingco.com

CATÁLOGO 2026



NOVATOOLS.WEBSITE

+54 11 2674-6563



NOVA TOOLS

ÍNDICE

.1 — LINEA INALÁMBRICA - 20V

TALADROS A BATERÍA -20V	Pág. 4
ATORNILLADOR DE IMPACTO- 20V	Pág. 5
LLAVES DE IMPACTO - 20V	Pág. 7
ROTOMARTILLO -20V	Pág. 8
AMOLADORAS - 20V	Pág. 11
SIERRA CALADORA - 20V	Pág. 12
SIERRA CIRCULAR - 20V	Pág. 13
MULTIHERRAMIENTAS	Pág. 14
HERRAMIENTAS DE JARDÍN A BATERÍA	Pág. 15
PRODUCTOS VARIOS A BATERÍA	Pág. 16
LIJADORA Y CEPILLADORA- 20V	Pág. 21
LUSTRA PULIDORA -20V	Pág. 25
BATERÍAS - 20V	Pág. 27
CARGADORES - 20V	Pág. 29
COMBOS DE HERRAMIENTAS	Pág. 31
HERRAMIENTAS LINEA 42V	Pág. 32
JUEGO DE HERRAMIENTAS 8V -12V	Pág. 37
JUEGO DE HERRAMIENTAS -12V	Pág. 39
ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS	Pág. 40
CONSUMIBLES	Pág. 41
BROCAS SDS PLUS	Pág. 44
	Pág. 45

.2 — HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO	Pág. 47
	Pág. 48

.3 — HERRAMIENTAS MANUALES

ALICATES	Pág. 51
ALICATES PARA ARO SEEGER	Pág. 52
MINI ALICATES	Pág. 54
SET DE ALICATES	Pág. 55
PINZAS PICO LORO	Pág. 57
PINZA PRESIÓN - PINZA PELACABLES	Pág. 58
CORTA CABLE . CUCHILLOS	Pág. 59
PUNTAS	Pág. 60
LLAVES	Pág. 61
JUEGO DE LLAVES COMBINADAS	Pág. 63
LLAVES COMBINADAS	Pág. 64
LLAVES COMBINADAS CRIQUE	Pág. 65
TIJERAS	Pág. 66
TIJERAS CORTA PERNO	Pág. 67
DESTORNILLADOR	Pág. 68
SET DE DESTORNILLADOR	Pág. 70
SET DE PUNTAS DE IMPACTO Y PORTAPUNTAS	Pág. 72
SET DE ACCESORIOS PARA MINITORNO	Pág. 76
ALICATES UNIVERSALES AISLADOS	Pág. 77
SET ALICATES	Pág. 78
PINZAS PICO LORO	Pág. 79
	Pág. 80

CORTA CABLE . CUCHILLOS	Pág. 80
TIJERAS CORTA PERNO	Pág. 80
DESTORNILLADOR AISLADO	Pág. 81
SET HERRAMIENTAS AISLADO	Pág. 82
SET LLAVES ALLEN	Pág. 83
JUEGOS TUBOS CRIQUET / LLAVES CRIQUET	Pág. 84
SET DE HERRAMIENTAS/ SET BOCALLAVES	Pág. 85
SET VALIJA - 147 PIEZAS	Pág. 89
SET RACING - 156 PIEZAS	Pág. 90
CARRO 328 PCS - SET COMBINADO	Pág. 91
MOCHILAS- BOLSOS- PORTA HERRAMIENTAS	Pág. 92
SET ORGANIZADOR	Pág. 95
MAZA CON CABO	Pág. 97
MARTILLOS	Pág. 98
CINCELES Y PUNTAS	Pág. 99
CEPILLO COPA ALAMBRE	Pág. 101
SERRUCHOS	Pág. 103
PRENSA SARGENTO	Pág. 104
PRENSA SARGENTO RÁPIDO	Pág. 106
PRENSA PINZA	Pág. 107
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN	Pág. 108
NIVELES	Pág. 111
REMACHADORAS	Pág. 112
ENGRAMPADORAS	Pág. 113
GRAMPAS	Pág. 114
CUTTER	Pág. 115
TIJERAS DE PODAR	Pág. 117
SERRUCHO DE PODAR	Pág. 119
HACHAS	Pág. 120
HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA	Pág. 121
PULVERIZADORES	Pág. 122
ESPATULAS	Pág. 124
PINCELES	Pág. 125
RODILLOS	Pág. 126
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS	Pág. 128
CORTADORA DE CERÁMICA	Pág. 129
CRIQUETS	Pág. 130
CANDADOS	Pág. 131
SURTIDO DE PRODUCTOS	Pág. 133
INFO INGCO	






1

HERRAMIENTAS A BATERÍA

LÍNEA INALÁMBRICA

20V



TALADROS A BATERÍA 20V

10504

TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA 20 V

R/F: CIDLI205581



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Brushless motor
- Voltaje: 20V (enchufe IRAM)
- Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
- Tasa de impacto máxima: 30000bpm
- Torque máximo: 55 Nm
- Mandril de metal
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Ajustes de par: 22+1+1
- Cambio mecánico de 2 velocidades.
- Función de bloqueo del eje
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador LED de energía de la batería

Incluye:

- 1 Pcs Cr-V 65mm bit
- 3 Pcs masonry drill bits

UNIDAD X CAJA 5

10507

KIT TALADRO A BATERÍA 20 V

R/F: CIDLI20558-4



KIT
INCLUYE

2 BATERÍAS,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Brushless Motor
- Voltaje: 20V (enchufe IRAM)
- Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
- Tasa de impacto máxima: 30000bpm
- Torque máximo: 55 Nm
- mandril de metal
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Ajustes de par: 22+1+1
- Cambio mecánico de 2 velocidades.
- Función de bloqueo del eje
- Luz de trabajo LED integrada
- Indicador LED de energía de la batería

Incluye:

- Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (FBLI20011)
- 1 cargador (FCLI2001-4)
- Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz
- 47 Uds. Accesorios
- 3 brocas para mampostería.

UNIDAD X CAJA 5

10510

TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA 20 V

R/F: CIDLI206681



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Brushless Motor
- Voltaje: 20V
- Velocidad sin carga: 0-500/0-2000rpm
- Tasa de impacto máxima: 30000bpm
- Par máximo: 66 Nm
- Mandril de metal
- Capacidad del portabrocas: 13 mm
- Ajustes de par: 22+1+1
- Cambio mecánico de 2 velocidades.
- Función de bloqueo del eje
- Luz de trabajo LED integrada

Incluye:

- 1 broca CR-V de 65 mm.
- 3 brocas para mampostería.

UNIDAD X CAJA 5

10511

TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA 20 V

R/F: CIDLI20668-4



**KIT
INCLUYE**
2 BATERÍAS,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Brushless Motor
 - Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
 - Velocidad en vacío: 0-500 / 0-2000 rpm
 - Tasa de impacto máxima: 30 000 gpm (impactos por minuto)
 - Par máximo: 66 Nm
 - Mandril metálico
 - Capacidad del mandril: 13 mm
 - Ajustes de par: 22+1+1
 - Engranaje mecánico de 2 velocidades
 - Función de bloqueo del husillo
 - Luz de trabajo LED integrada
 - Indicador LED de nivel de batería
- Incluye:
- 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)
 - 1 cargador (FCLI2001-4)
 - Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 - 47 accesorios
 - 3 brocas para mampostería.

UNIDAD X CAJA 5

10521

TALADRO A BATERÍA 20 V

R/F: CIDLI20768-4



**KIT
INCLUYE**
2 BATERÍAS,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Motor sin escobillas
 - Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
 - Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 - Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
 - Par máximo: 76 Nm
 - Portabrocas metálico
 - Capacidad del portabrocas: 13 mm
 - Ajustes de par: 22+1+1
 - Engranaje mecánico de 2 velocidades
 - LED de carga de la batería
- Incluye:
- 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)
 - 1 cargador (FCLI2001-4)
 - Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 - 47 accesorios
 - 3 brocas para mampostería

UNIDAD X CAJA 5

10524

TALADRO CON PERCUTOR A BATERÍA 20 V

R/F: CIDLI209681



- Motor sin escobillas
 - Voltaje: 20 V
 - Velocidad sin carga: 0-500/0-2000 rpm
 - Frecuencia máxima de impacto: 30 000 rpm
 - Par máximo: 96 Nm
 - Portabrocas metálico
 - Capacidad del portabrocas: 13 mm
 - Ajustes de par: 22+1+1
 - Engranaje mecánico de 2 velocidades
 - Bloqueo del husillo
 - Luz de trabajo LED integrada
 - Indicador LED de carga de la batería
- Incluye:
- 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm)
 - 3 brocas para mampostería (5, 6, 8 mm)
 - 3 brocas HSS (4, 5, 6 mm)
 - 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)

UNIDAD X CAJA 5

10525

TALADRO A BATERÍA 20 V

R/F: CIDLI209685



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Motor sin escobillas
 - Voltaje: 20 V
 - Velocidad en vacío: 0-500 / 0-2000 rpm
 - Tasa de impacto máxima: 30 000 gpm (impactos por minuto)
 - Par máximo: 96 Nm
 - Portabrocas metálico Jacobs
 - Capacidad del portabrocas: 13 mm
 - Ajustes de par: 22+1+1
 - Engranaje mecánico de 2 velocidades
 - Función de bloqueo del husillo
 - Luz de trabajo LED integrada
 - Indicador LED de nivel de batería
- Incluye:
- 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm)
 - 3 brocas para mampostería (5, 6, 8 mm)
 - 3 brocas HSS (4, 5, 6 mm)
 - 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6)
 - 1 empuñadura auxiliar

UNIDAD X CAJA 5

ATORNILLADOR DE IMPACTO 20 V

HERRAMIENTAS A BATERÍA. 20 V

10600

KIT ATORNILLADOR DE IMPACTO 20 V

R/F: CIRLI2028-4



KIT
INCLUYE
2 BATERÍAS,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Brushless Motor
 - Vástago hexagonal: 6,35 mm
 - Velocidad: 0-1600/0-1900/0-2600rpm
 - Tasa de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900bpm
 - Par máximo: 285 Nm
 - Luz de trabajo LED integrada
 - Voltios de carga: 220-240V-50/60Hz
- Inlcuye :
- 2 puntas de destornillador.
 - 3 piezas de tuercas
 - Paquete de baterías de 2 piezas de 2,0 Ah (FBLI20011)
 - 1 cargador (FCLI2001-4)"

UNIDAD X CAJA 5



LLAVES DE IMPACTO 20V

10604

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI20401



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Cuadro de mando: 1/2"
- Velocidad sin carga: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 rpm
- Par de apriete: 400 Nm
- Par de arranque: 550 Nm
- Luz de trabajo LED integrada

UNIDAD X CAJA 10

10605

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI20501



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Brushless Motor
- Encastre 1/2"
- Torque 500 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Impactos: 0-2400/0-2800/0-3300bpm
- 2 Velocidades: 0-1200/0-1800/0-2200rpm

UNIDAD X CAJA 5

10610

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI2050-4



KIT
INCLUYE
2 BATERÍAS,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Brushless Motor
- Encastre 1/2"
- Velocidad: 0-1200/0-1800/0-2200rpm
- Tasa de impacto:
0-2400/0-2800/0-3300bpm
- Torque: 500 Nm
- Par de torsión para romper
tuercas: 650 Nm
- Luz de trabajo LED integrada

- Incluye:
- 1 clip para cinturón.
 - 3 enchufes (21,22,24 mm)
 - Paquete de baterías de 2 piezas
de 4,0 Ah (FBLI20021)
 - 1 cargador (FCLI2001-4)
 - Voltios de carga: 220-240 V
~ 50/60 Hz. "

UNIDAD X CAJA 5

10612

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI20851



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Brushless motor
- Voltage: 20V
- Square drive: 1/2"
- Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400rpm
- Tasa de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200bpm
- Torque máximo: 850 Nm
- 3 piezas de enchufes profundos (22,24,27 mm)
- 1 engache para cinturón

UNIDAD X CAJA 6

10614

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI2085-4



KIT
INCLUYE
2 BATERÍAS,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
- Cuadro de mando: 1/2"
- Velocidad sin carga: 0-1600/0-2100/0-2400 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-1500/0-1800/0-2200 rpm
- Par de apriete: 850 Nm
- Par de apriete de tuercas: 1000 Nm
- Luz de trabajo LED integrada

UNIDAD X CAJA 4

10620

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI201351



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Cuadro de mando: 3/4"
- Velocidad sin carga: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 rpm
- Par de apriete: 1350 Nm
- Par de apriete de tuercas: 1900 Nm
- Luz de trabajo integrada.

UNIDAD X CAJA 4

10621

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI20135-4



KIT
INCLUYE
2 BATERÍAS,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Motor sin escobillas (brushless)
- Voltaje: 20 V
- Encastre cuadrado: 3/4"
- Velocidad en vacío: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
- Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 gpm
- Par de apriete: 1350 Nm
- Par de despegue (aflojado): 1900 Nm
- Luz de trabajo integrada
- Incluye:
- 2 baterías de 5,0 Ah (FBLI20031)
- 1 cargador de 4 A (FCLI20411-4)
- 3 vasos/dados (27, 30, 32 mm)
- Voltaje de carga: 220-240 V-50/60 Hz

UNIDAD X CAJA 2

10622

LLAVE DE IMPACTO 20 V

R/F: CIWLI201751



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Motor sin escobillas (brushless)
- Voltaje: 20 V
- Encastre cuadrado: 3/4"
- Velocidad en vacío: 0-900/0-1200/0-1800 rpm
- Tasa de impacto: 0-1800/0-2000/0-2200 gpm
- Par de apriete: 1750 Nm
- Par de despegue (aflojado): 2100 Nm
- Luz de trabajo integrada
- Incluye:
- 3 vasos (30, 32, 34 mm)
- Luz de trabajo integrada

UNIDAD X CAJA 4

10615

LLAVE CRIQUET

R/F: CDRLI2060151



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 20 V
- Par máximo: 65 Nm
- Cuadro de entrada: 3/8"
- Velocidad sin carga: 250 rpm No-load speed: 250rpm

UNIDAD X CAJA 8

12925

ADAPTADOR CUADRADO DE 1/2"

R/F: ABH60501



- Tamaño del vástago: cuadrado de 1/2"
- Tamaño del encastre: hexagonal de 1/4"
- Longitud total: 2" (50 mm)
- Adaptador de vaso que convierte llaves de impacto en atornilladores de impacto para puntas hexagonales
- Presentación: blíster doble

UNIDAD X CAJA 8

ROTOMARTILLO 20V

10700

ROTOMARTILLO . 2,0J

R/F: CRHLI21228



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-1100 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-5400 bpm
- Energía de impacto: 2,0 J
- Capacidad máxima de perforación:
- Hormigón: 22 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 28 mm
- Sistema de mandril SDS Plus.

UNIDAD X CAJA 4

10701

ROTOMARTILLO . 1,8J

R/F: CRHLI20188



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-850 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-5100 bpm
- Energía de impacto: 1,8 J
- Capacidad máxima de perforación: Ø18 en hormigón
- Sistema de mandril SDS plus

UNIDAD X CAJA 4

10702

ROTOMARTILLO. 4,5J

R/F: CRHLI20288

20V | 28mm



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-930 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-4400 bpm
- Energía de impacto: 4,5 J
- Capacidad máxima de perforación:
- Hormigón: 28 mm
- Acero: 13 mm
- Madera: 40 mm
- Sistema de mandril SDS Plus

UNIDAD X CAJA 4



AMOLADORAS 20V

10804

AMOLADORA A BATERIA 20V

R/F: CAGLI261522

20V | 900W_{MAX}



KIT
INCLUYE
2 BATERÍA,
CARGADOR
ACCESORIOS
Y MALETÍN

- Brushless Motor
- Voltaje: 20 V
- Potencia de entrada máxima: 900 W
- Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye:
 - 1 juego de discos abrasivos para corte de metal (5 unidades)
 - 2 baterías de 4,0 Ah (FBLI20021)
 - 1 cargador (FCLI2001)
 - Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz

UNIDAD X CAJA 4

10802

AMOLADORA A BATERIA 20V

R/F: CAGLI27153



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Brushless Motor
- Voltaje: 20V
- Potencia de entrada máxima: 1000 W
- Velocidad en vacío: 3000/6000/9000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del eje: M14
- Disco no incluido

UNIDAD X CAJA 6

10808

AMOLADORA A BATERIA 20V

R/F: CAGLI261521-4



KIT
INCLUYE
1 BATERÍA,
CARGADOR
ACCESORIOS

- Brushless Motor
- Voltaje: 20V
- Máxima potencia de entrada: 900w
- Velocidad: 3000/6000/9000 rpm
- Control de velocidad variable
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del husillo: M14
- Incluye:
 - 1 juego de discos de corte de metal abrasivos de 115 mm (5 piezas)
 - 1 paquete de baterías de 4,0 Ah (FBLI20021)
 - 1 cargador (FCLI2001-4)
 - Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz

UNIDAD X CAJA 6

10801

AMOLADORA A BATERIA 20V

R/F: CAGLI211156



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 3000/8000 rpm
- Diámetro del disco: 115 mm
- Rosca del eje: M14
- Interruptor de seguridad

UNIDAD X CAJA 4

HERRAMIENTAS A BATERÍA. 20 V

SIERRA CALADORA 20V

10968

SIERRA CALADORA

R/F: CJSLI1008



- Voltaje: 20 V
- Velocidad en vacío: 3000 rpm
- Capacidad de corte:
- Madera: 110 mm
- Metal: 12 mm
- Incluye
- 5 hojas de sierra

UNIDAD X CAJA 5



SIERRA CIRCULAR 20V

10900

SIERRA CIRCULAR 20 V

R/F: CSLI1851



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Motor Brushless
- Voltaje: 20V
- Velocidad : 4800 rpm
- Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4 ")
- Tamaño del eje: 20 mm
- Capacidad de corte: 45° grados: 45 mm 90° grados: 65 mm

UNIDAD X CAJA 4

10905

SIERRA CIRCULAR 20 V


R/F: CSLI18511-4



KIT
INCLUYE
1 BATERÍA,
CARGADOR
ACCESORIOS

- Motor Brushless
- Voltaje: 20V
- Velocidad: 4800 rpm
- Diámetro de la hoja: 185 mm (7-1/4 ")
- Tamaño del eje: 20 mm
- Capacidad de corte:
45° grados: 45 mm 90° grados: 65 mm
- Profundidad de corte ajustable
- Corte en bisel ajustable
- Incluye:
- 1 hoja de sierra de 185 mm.
- 1 llave hexagonal.
- 1 paquete de baterías de 4,0 Ah (FBLI20021)
- 1 cargador (FCLI2001-4)
- Voltios de carga: 220-240V~50/60Hz"

UNIDAD X CAJA 4



SIERRA CIRCULAR

MULTIHERRAMIENTAS

10960

MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTE

R/F: CMLI2022



- Velocidad sin carga: 5000-20000 rpm
- Ángulo de oscilación: 3,2°
- Ajuste de 6 velocidades

Incluye:

- 1 raspador flexible.
- 1 hoja de sierra de corte.
- 1 hoja de sierra segmentada.
- 1 llave hexagonal.
- 1 base de lijado.
- 3 piezas de papel de lija

UNIDAD X CAJA 8



10965

SIERRA SABLE RECIPROCANTE

R/F: CRSLI2108

20V BRUSHLESS

Wood: 210mm
Metal: 12mm



- Voltaje: 20 V
- Velocidad en vacío: 0-2800 rpm
- Capacidad de corte: Metal: 12 mm;
- Madera: 210 mm

UNIDAD X CAJA 4

HERRAMIENTAS DE JARDÍN A BATERÍA

10931

SIERRA PODADORA 40V

R/F: CGSLI40168



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
- Longitud de la espada: 16" (40 cm)
- Velocidad de la cadena: 14,5 m/s
- Función de freno rápido de cadena
- Lubricación automática
- Incluye:
- 1 cadena de sierra de 16"
- 1 espada de motosierra de 16"

UNIDAD X CAJA 2

10924

SIERRA PODADORA 20V

R/F: CGSLI2066



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20V
- Longitud de la barra: 15 cm (6")
- Velocidad de la cadena: 11 m/s
- Lubricación automática
- Incluye:
- 1 cadena de sierra de 15 cm
- 1 barra de sierra de 15 cm
- 1 llave inglesa.

UNIDAD X CAJA 5

10925

SIERRA PODADORA 20V

R/F: CGSLI2058



- Voltaje: 20V
- Longitud de la barra: 5" (13cm)
- Velocidad de la cadena: 5m/s
- Incluye
- 1 cadena de sierra de 5.0 in.
- 1 barra de motosierra de 5.0 in.
- 1 Uds llave
- 1 botella de aceite (vacía).

UNIDAD X CAJA 5

10930

KIT SIERRA PODADORA 20V

R/F: CGSLI20581-4



- Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
- Longitud de la barra: 5" (13 cm)
- Velocidad de la cadena: 5 m/s
- Incluye:
- 1 cadena de sierra de 5.0 in.
- 1 barra de motosierra de 5.0 in.
- 1 Uds llave
- 1 botella de aceite (vacía).
- 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)
- 1 cargador (FCLI2001-4)
- Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. "

UNIDAD X CAJA 5

10933

CORTACERCO

R/F: CHTLI20018



- Voltaje: 20 V
- Velocidad máxima: 2800 rpm
- Longitud de corte de la cuchilla: 460 mm
- Diámetro máximo de corte: 18 mm
- Cuchilla cortada a láser

UNIDAD X CAJA 2

10932

CORTACERCO / PODADORA

R/F: CPHT201601



- Voltaje: 20 V
- Longitud de corte de la cuchilla: 460 mm
- Velocidad máxima: 2800 ppm
- Diámetro máximo de corte: 18 mm
- Cuchilla cortada a láser
- Longitud total de la máquina: 2,4 m máx.

UNIDAD X CAJA 5

10935

TIJERA DE PODA

R/F: CSSLI20308



- Diámetro de corte: 20 mm/30 mm
- Incluye:
- 1 botella de aceite (vacía).
- 1 pieza de piedra de afilar
- 1 funda

UNIDAD X CAJA 6

10940

SOPLADORA INALAMBRICA

R/F: CABLI20018



- Velocidad sin carga: 0-9000/0-18000rpm
- Volumen máximo de aire: 2,7 m³/min
- Ajuste de 2 velocidades
- Gatillo de velocidad variable

UNIDAD X CAJA 4

10941

SOPLADORA INALAMBRICA

R/F: CABLI2068

20V | 2.8m³/min

600W
MAX

BRUSHLESS

NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Velocidad sin carga: 13 000/16 000/19 500 rpm
- Volumen máximo de aire: 2,8 m³/min
- Ajuste de 3 velocidades
- Gatillo de velocidad variable

UNIDAD X CAJA 4

10942

SOPLADORA INALAMBRICA

R/F: CABLI20323

P20S

8.5m³/min

NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Velocidad sin carga: 15000 rpm
- Volumen de aire medio: 8,5 m³/min
- Velocidad máxima del aire: 115 km/h

UNIDAD X CAJA 2

10945

BORDEADORA INALAMBRICA 40V

R/F: CGTLI20018

P20S

300mm

NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Velocidad sin carga: 8200 rpm
- Diámetro de corte: 300 mm
- Diámetro de la línea: 1,6 mm trenzado
- Longitud de la línea: 5m

UNIDAD X CAJA 2

10947

DESMALIZADORA INALAMBRICA 40V

R/F: CSTLI20018

P20S

330mm/255mm

BL MOTOR

NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 40 V (20 V + 20 V)
- Velocidad sin carga: 0-5000/0-6500 rpm
- Diámetro de corte de la cuchilla: 255 mm
- Diámetro de corte de la recortadora: 330 mm
- Diámetro del hilo: 2,0 mm redondo
- Longitud del hilo: 4 m
- Dos funciones: corte de césped y arbustos.

UNIDAD X CAJA 1

10948

CORTADORA DE CESPED

R/F: LMLI20185



- 40V(20V+20V)
- Velocidad sin carga: 2800 rpm
- Diámetro máximo de corte: 460 mm
- Capacidad de la bolsa: 60L
- Rango de altura de corte: 30-80 mm
- Posiciones de altura de corte: 8 marchas
- Ajuste de altura de corte con una sola palanca
- 3 funciones: ensacado/mulching/descarga lateral

Incluye:

- 1 Uds bolsa de hierba
- 1 tapón para mantillo.
- 1 conducto de descarga lateral.

UNIDAD X CAJA 1

11010

HIDROLAVADORA

R/F: CPWLI2036



- Voltaje: 20 V
- Presión máx.: 24,8 bar
- Caudal: 2,8 l/min
- Sistema de parada automática

Incluye:

- 1 juego de pistola pulverizadora de 2 patrones
- 1 manguera de entrada de agua de 6 m con conector rápido
- 1 generador de espuma de 300 ml
- 1 conector de autoaspiración

UNIDAD X CAJA 6

11015

HIDROLAVADORA 40V

R/F: CPWLI4006



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 40 V.
- Presión máxima: 80 bar
- Flujo máximo: 4 l/min.
- Capacidad del contenedor: 15L
- Tres niveles
- Sistema de parada automática

UNIDAD X CAJA 1

11020

FUMIGADORA INALÁMBRICA

R/F: CSPLI2016



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Pulverizador a batería de 16 L
- Voltaje: 20 V
- Presión: 5 bar
- Control de dos velocidadesCaudal: 1,35 L/min
- Capacidad: 380 L
- Distancia de pulverización: ≥ 5 m
- Peso neto: 3,9 kg

UNIDAD X CAJA 1

10995

LAMPARA DE TRABAJO INALAMBRICA

R/F: CWLI2088



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Disipación de potencia LED: 22,5 W.
- Lúmenes: Alto: $2000 \pm 10\%$ Medio: $1400 \pm 10\%$ - Bajo: $800 \pm 10\%$
- 3 modos de brillo
- Percha metálica
- Empuñadura ergonómica con softgrip
- Distancia de irradiación ultralarga
- El cabezal de la lámpara LED se puede girar 130° grados

UNIDAD X CAJA 8

10997

LAMPARA DE TRABAJO INALAMBRICA

R/F: CWLI2058



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 20 V
- Potencia del LED: 5 W
- Lúmenes: Alto: $450 \pm 10\%$ / Bajo: $230 \pm 10\%$
- 2 modos de brillo
- Gancho metálico
- Empuñadura ergonómica con revestimiento suave (soft-grip)
- Ángulo ajustable de 120° (ajuste adicional de -30°)

UNIDAD X CAJA 12

10996

REFLECTOR INALÁMBRICO

R/F: CWLI2025



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 20 V
- Disipación de potencia del LED: 20 W
- Lúmenes:
 - Alto: 1800
 - Bajo: 900
- Batería y cargador se venden por separado
- Empaquetado en caja de color.

UNIDAD X CAJA 6

PRODUCTOS VARIOS A BATERÍA

10598

ATORNILLADOR DURLOCK

R/F: CDSLI20428



- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-4200 rpm
- Tipo de punta: Hexagonal de 6,35 mm (1/4")
- Diámetro máximo del tornillo: 4,2 mm
- Incluye:
 - 5 puntas de destornillador
 - 1 conector

UNIDAD X CAJA 5

11030

PISTOLA DE PINTAR

R/F: CSGLI2004



- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Flujo máximo: 800 ml/min.
- Viscosidad máx.: 120DIN-s
- Capacidad del contenedor: 1000ml
- Amplitud de pulverización ajustable
- Incluye:
 - 1 boquilla para soplador de polvo.
 - 1 taza medidora de viscosidad.
 - 1 Uds. Aguja de limpieza de boquillas
 - 2 boquillas de cobre (1,5/2,5 mm).

UNIDAD X CAJA 8

11031

PISTOLA DE PINTAR / TANQUE METÁLICO

R/F: CSGLI20041



- Voltaje: 20 V
- Presión de pulverización: 0,1-0,2 bar
- Caudal máx.: 800 ml/min
- Viscosidad máx.: 120 DIN-s
- Capacidad del depósito: 800 ml
- Material del depósito: Acero inoxidable
- Amplitud de pulverización ajustable
- Incluye:
 - 1 boquilla sopladora de polvo
 - 1 vaso medidor de viscosidad
 - 1 aguja de limpieza para boquillas
 - 2 boquillas de cobre (1,5/2,5 mm)

UNIDAD X CAJA 8

11052

VENTOSA VIBRADORA 60 KG

R/F: CTVLI2001



- Voltaje: 20 V
- Frecuencia de vibración: 0-10 000 rpm
- Capacidad de absorción: 60 kg
- Diámetro de la ventosa: 130 mm

UNIDAD X CAJA A 10

11052

TERMOFUSORA DIGITAL 320°

R/F: PTWTLI2018



- Voltaje: 20 V
- Rango de temperatura: 0-320 °C
- Tamaños de los cabezales: 20 mm, 25 mm, 32 mm
- Incluye:
 - 3 cabezales de repuesto
 - 1 llave hexagonal

UNIDAD X CAJA A 8

11070

VENTILADOR INALÁMBRICO

R/F: CFALI2007



- Voltage: 20V
- Dimensions: 7"

UNIDAD X CAJA 10

11074

ASPIRADORA A BATERIA HOGAR

R/F: CVLI20061



- Voltaje: 20 V
- Presión de vacío (KPa): >9 Kpa
- Capacidad: 0,8 L
- Potencia (W): 120 W
- Ciclón múltiple
- Motor de alambre de cobre puro
- Batería y cargador se venden por separado

- Filtro HEPA
- 1 tubo metálico
- 1 boquilla para ranuras
- 1 cepillo para sofá
- 1 percha de plástico
- Empaquetado en caja de color

UNIDAD X CAJA 6

11075

ASPIRADORA INALÁMBRICA

R/F: CVLI2026



- Voltage: 12V
- Dust capacity: 0.5L
- Vacuum pressure: >7kPa
- Battery type: ISR18650-2000mAh
- USB type-C charger system: 5V 2A

- Incluye:
 - 1 Pcs charger
 - 1 Pcs crevice nozzle
 - 1 Pcs dust brush (with soft bristles)
 - Packed by color box

UNIDAD X CAJA 8

10998

COMPRESOR DE AIRE

R/F: CACLI2018



- Presión máxima: 150PSI/10,34BAR
- Luz LED
- Diseño portátil inalámbrico
- Con adaptadores de 3 piezas

UNIDAD X CAJA 4

10999

COMPRESOR DE AIRE
AUTOMÁTICO INALÁMBRICO

R/F: CACLI2012



- Voltaje: 20 V
- Presión máxima: 160 PSI/11 BAR
- Flujo de aire máximo: 35 L/min
- Luz de trabajo integrada
- Con 3 adaptadores
- Con 1 tubo de aire (66 cm)

UNIDAD X CAJA 4

11080

SOLDADORA DE ESTAÑO

R/F: CSILI2001



- Potencia de entrada: 40W
- Tiempo de precalentamiento: 3 ~ 5 minutos
- Recto, cabeza inclinada

UNIDAD X CAJA 20

10952

PISTOLA DE SILICONA INALÁMBRICA

R/F: CGGLI2001



- Voltaje: 20 V
- Capacidad de pegado: 15-18 g/min
- Diámetro de la barra de pegamento: 11,2 mm
- Tiempo de calentamiento: 60 s
- Con 3 barras de pegamento de 150 mm"

UNIDAD X CAJA 36

10953

PISTOLA APLICADORA DE SILICONA

R/F: CGGLI2001



- Voltaje: 20 V.
- Empuje: 3700 N.
- Tamaño del cartucho: 25,4 cm (10").
- Velocidad de pegado: 0,5-4,4 mm/s.
- Gatillo: velocidad variable.
- Corriente en vacío: 0,35 A

UNIDAD X CAJA 6

10955

PISTOLA DE CALOR

R/F: HGLI2002



- Temperatura: 300/550°C
- Flujo de aire: 100/200 L/min.

Incluye:

- 1 boquilla reductora.
- 1 boquilla reflectora.
- 1 Uds boquilla plana

UNIDAD X CAJA 10

10954

PISTOLA DE CALOR CON PANTALLA LCD

R/F: HGLI2003



- Voltaje: 20 V
- Temperatura: 30-550 °C
- Flujo de aire: 100/200 L/min
- Temperatura ajustable con pantalla LCD para un control preciso

Incluye:

- 1 boquilla reductora
- 1 boquilla reflectora
- 1 boquilla plana
- 1 raspador.

UNIDAD X CAJA 10

11025

PISTOLA ENGRASADORA

R/F: GGLI2010

20V | 10000PSI



- Voltaje: 20 V
- Presión: 10 000 psi (690 bar)
- Caudal: 282 g/min
- Longitud de la manguera: 30 pulgadas (76 cm)
- Peso de la herramienta: 3,45 kg
- Capacidad de grasa:
 - 16 oz a granel (453 g)
 - 14,5 oz en cartucho (411 g)

UNIDAD X CAJA 4

10970

BOMBA DE AGUA INALÁMBRICA

R/F: GWPLI201801

P20S 180W 0.2HP



- Voltaje: 20 V
- Potencia nominal: 180 W (0,2 CV)
- Altura máxima de elevación: 22 m
- Caudal máximo: 47 l/min
- Control de modo dual
- Indicador LED
- Autonomía de la batería de 4,0 Ah en modo de ahorro de energía: 30 min
- Autonomía de la batería de 4,0 Ah en modo normal: 20 min.

UNIDAD X CAJA 1

LIJADORA / CEPILLADORA / CLAVADORA

10950

LIJADORA DE PALMA ORBITAL

R/F: CSHSLI20141-4



KIT
INCLUYE
BATERÍA
Y
CARGADOR

- Voltaje: 20V
- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm
- Incluye:
- 5 piezas de papel de lija
- 1 paquete de baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)
- 1 cargador (FCLI2001-4)
- Voltios de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz. "

UNIDAD X CAJA 6

10951

LIJADORA DE PALMA ORBITAL

R/F: CSHSLI2014



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 20 V
- Velocidad: 12000 rpm
- Tamaño inferior: 110 mm x 100 mm
- Incluye:
- 5 piezas de papel de lija

UNIDAD X CAJA 20

10961

LIJADORA DE PALMA ORBITAL

R/F: CSHSLI2024

20V | 110x100mm(4-3/8"x4")

BRUSHLESS



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Tamaño de la base: 110 mm x 100 mm
- Velocidad en vacío: 12 000 rpm
- Incluye:
- 5 hojas de papel de lija

UNIDAD X CAJA 20

10949

LIJADORA DE PALMA ORBITAL

R/F: CROSLI2002

20V | 125mm(5")

BRUSHLESS



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 20 V
- Velocidad en vacío: 8000-13000 rpm
- Tamaño de la base: 125 mm (5")
- Incluye:
- 5 hojas de lija

UNIDAD X CAJA 8

10958

CEPILLADORA A BATERIA

R/F: CRLI20401



- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 14000 rpm
- Ancho y profundidad de cepillado: 82 x 2 mm
- Base de aluminio de alta resistencia
- Cubierta lateral de aluminio
- Incluye:
- 1 llave de tubo
- 1 guía paralela

UNIDAD X CAJA 4

10983

CLAVADORA A BATERÍA

R/F: CBNLI2005

20V | 18Ga



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 20 V
- Tipo de clavo: F15-F35
- Velocidad de clavado: 2 clavos/s
- Peso neto: 1,98 kg
- Capacidad del cargador: 105 unidades
- Incluye:
- 1000 clavos tipo brad (35 mm)
- 1 llave hexagonal

UNIDAD X CAJA 6



LUSTRA PULIDORA 20V

10957

LUSTRA PULIDORA

R/F: APLI2018



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 400-2500 rpm
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 180 mm
- Rosca del husillo: M14
- Control de velocidad variable

UNIDAD X CAJA 6

10956

LUSTRA PULIDORA

R/F: APLI2015



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 2000-4500 rpm
- Diámetro de la almohadilla de pulido: 150 mm

UNIDAD X CAJA 6



10959

PULIDORA INALÁMBRICA

R/F: COPLI202548



- Motor sin escobillas
- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 2500 rpm
- Diámetro del disco de pulido: 254 mm
- Distancia excéntrica: 5 mm
- Incluye:
 - 1 bonete de lana para pulir
 - 1 bonete de toalla para pulir

UNIDAD X CAJA 4

10975

VIBRADOR DE HORMIGÓN INALÁMBRICO

R/F: CCVLI202301



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR



- Voltaje: 20 V
- Especificaciones del botón: Ø35 x 1200 mm
- Velocidad sin carga: 2300 rpm
- Incluye:
- 1 vibrador

UNIDAD X CAJA 6

10978

MEZCLADOR DE PINTURA INALÁMBRICO

R/F: MXLI2001



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 20 V
- Velocidad sin carga: 0-650 rpm
- Rosca del disco de mezcla: M14
- Caja de engranajes de aluminio
- Control de velocidad variable
- Con 1 disco de mezcla

UNIDAD X CAJA 4



BATERÍAS 20V

10402

BATERÍA DE ION DE LITIO

R/F: FBI20011

P20S

2.0Ah



- Voltios 20V
- Ion de Litio 2.0 Ah batería
- Indicador LED de la potencia de batería

UNIDAD X CAJA 20

10404

BATERÍA DE ION DE LITIO

R/F: FBI20021

P20S

4.0Ah



- Voltios: 20V
- Ion de Litio 4.0 Ah batería
- Indicador LED de la potencia de batería

UNIDAD X CAJA 12

10406

BATERÍA DE ION DE LITIO

R/F: FBI20031

P20S

5.0Ah



- Voltaje: 20 V
- Batería de iones de litio de 5.0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una batería compatible con todas las herramientas P20S

UNIDAD X CAJA 12

10405

KIT DE 2 BATERIAS

R/F: COSLI240312

P20S

4.0Ah x2



- Voltaje: 20 V
- Incluye 2 baterías de iones de litio (FBI20021)
- Batería de iones de litio (FBI20021):
- Batería de iones de litio de 4.0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una sola batería es compatible con todas las herramientas P20S
- Empaquetado en blister doble.

UNIDAD X CAJA 10

10410

KIT DE BATERIAS Y CARGADOR

R/F: FBCPK1222-4

P20S**2.0Ah x2**

- Voltaje: 20 V
- Incluye 2 baterías de iones de litio (FBLI20011)
- Incluye 1 cargador (FCLI2001-4)
- Batería de iones de litio (FBLI20011):
- Batería de iones de litio de 2.0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una batería compatible con todas las herramientas P20S
- Cargador rápido inteligente (FCLI2001-4):
- Voltaje de entrada: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Voltaje de salida: 20 V
- Corriente de salida: 2 A
- Empaquetado en blíster doble

UNIDAD X CAJA 10

10412

KIT DE 3 BATERIAS 2.0 AH

R/F: COSLI240311

P20S**2.0Ah x3**

- Voltaje: 20 V
- Incluye
- 3 baterías de iones de litio (FBLI20011)
- Batería de iones de litio (FBLI20011):
- Batería de iones de litio de 2.0 Ah
- Indicador LED de nivel de carga
- Una misma batería compatible con todas las herramientas de la gama P20S

UNIDAD X CAJA 10

10415

KIT 2 BATERIAS 5 AMP

R/F: COSLI240464

P20S**5.0Ah x2**

- Voltaje: 20 V
- Con 2 baterías de iones de litio (FBLI20031)
- Batería de iones de litio (FBLI20031):
- Batería de iones de litio de 5.0 Ah
- Indicador LED de carga de la batería
- Una batería compatible con todas las herramientas P20S

UNIDAD X CAJA 10

CARGADORES 20 V

10408

CARGADOR DE BATERÍA P20S

R/F FCLI2012

20V | 2.0A



- Voltaje de entrada: 12-24 V CC
- Voltaje de salida: 20 V
- Corriente de salida: 2 A

UNIDAD X CAJA 20

10401

CARGADOR DE BATERÍA P20S

R/F FCLI2001-4

P20S

2.0A



- Voltaje de entrada nominal :110V-240V~50/60Hz
- Voltaje de salida :20V
- Corriente de carga: 2A

UNIDAD X CAJA 20

10403

CARGADOR DE BATERÍA P20S

R/F: FCLI20411-4

P20S

4.0A



- Voltaje de entrada nominal : 220-240V~50/60Hz
- Voltaje de salida :21V
- Corriente de carga: 4A

UNIDAD X CAJA 20

BATERÍAS y
CARGADORES 20V

INGCO



COMBOS DE HERRAMIENTAS

13300

COMBO 2 PIEZAS - Taladro / Llave Impacto Industrial

R/F: COSLI250586-4



- + Set taladro atornillador percutor (p20s) 20v cidli209681
- + llave de impacto (p20s) 20v ciwli20851
- + 2 baterías 4ah
- + 1 cargador 4ah

UNIDAD X CAJA 2

13100

COMBO 2 PIEZAS - Llave Impacto / Lámpara + juego tubos

R/F: COSLI23048-4



- + Llave de impacto 400nm
- + Linterna HWLI35261
- + 2 Baterías 2 amp
- + Cargador
- + Accesorios

UNIDAD X CAJA 2

13151

COMBO 2 PIEZAS - Taladro 66Nm / Amoladora 1200w

R/F: CKLI20256



- + Voltaje: 20 V
- Incluye
- + 1 amoladora angular inalámbrica (CAGLI212025)
- + Incluye 1 taladro percutor inalámbrico compacto sin escobillas (CIDLI206681)
- + 2 baterías 4ah
- + 1 cargador 4ah

UNIDAD X CAJA 2

13201

COMBO 2 PIEZAS - Taladro / Llave Impacto

R/F: CKLI20275-4



- +Taladro Percutor 66nm
- + Llave de Impact 400Nm
- + 2 Baterias de 2 amp
- + Cargador
- + Maletin

UNIDAD X CAJA 2

13350

COMBO 4 PIEZAS - Chaleco / Mochila / Bolso / Cinturon

R/F: COS230908



- + Set de Bolso 13"
- + Chaleco
- + Cinturon
- + Mochila

UNIDAD X CAJA 4

13360

COMBO 4 PIEZAS - Chaleco / Valija / Bolso / Cinturon

R/F: COS230910



- + Set de Bolso 16"
- + Chaleco
- + Cinturon
- + Bolso con ruedas

UNIDAD X CAJA 4

13160

COMBO 3 PIEZAS - Llave Impacto / Amoladora / Taladro

R/F: COSLI241291-4



- + Taladro percutor 66nm
- + Llave de Impacto 400nm
- + Amoladora 1000w
- + 2 Baterias 4 amp
- + Cargador

UNIDAD X CAJA 1

13155

COMBO 4 PIEZAS - Llave Impacto / Sierra / Taladro / Sopladora / Sierracircular

R/F: COSLI250695-4



- + Taladro percutor 66nm
- + Rotomartillo
- + Sopladora
- + Sierra Circular
- + 2 Baterias 4 amp
- + Cargador Rapido

UNIDAD X CAJA 1

13175

COMBO 4 PIEZAS - Llave Impacto x3 / Llave criquet

R/F: COSLI250783-4



- + Llave de Impacto 1350nm
- + Llave de Impacto 850nm
- + Llave de impacto 400nm
- + Llave Criquet 65 nm
- + 2 baterias 5 amp
- + cargador Rapido
- + Maletin

UNIDAD X CAJA 1

13145

COMBO 4 PIEZAS - Lampara / Taladro / Llave Impacto / Pistola Calor

R/F: COSLI241293-4



- + Llave de Impacto 1350nm
- + Llave de Impacto 500nm
- + Lampara Led
- + Pistola de calor
- + 2 baterias 5 amp
- + cargador Rapido
- + Bolso

UNIDAD X CAJA 1

13140

COMBO 3 PIEZAS - Lampara / Taladro / Llave Impacto

R/F: COSLI250882-4



- + Taladro Percutor 166nm
- + Lampara Led 200Lm
- + Llave de Impacto 1050nm
- + 2 baterias 5 amp
- + cargador Rapido
- + Maletin

UNIDAD X CAJA 2

13180

COMBO 3 PIEZAS - Lampara / Taladro / Medidor Distancia

R/F: COSLI250885-4



- +Lampara 200LM
- + Taladro Percutor 66nm
- + Medidor de distancia
- + 2 baterias 2 amp
- + cargador
- + Maletin

UNIDAD X CAJA 2

13185

Combo 3 piezas - Vibradora / Nivel Laser / Medidor Distancia / Rodillera / Caja Plastica

R/F: COSLI260106-4



- Voltaje: 20 V (enchufe IRAM)
- Incluye 1 vibrador inalámbrico para azulejos (CTVLI2001)
- Incluye 1 medidor de distancia láser (HLDD10089)
- Incluye 1 nivel láser de líneas autonivelante (HLL306502)

- Vibrador inalámbrico para azulejos (CTVLI2001):
- Voltaje: 20 V
- Frecuencia de vibración: 0-10 000 rpm
- Capacidad de succión: 60 kg
- Diámetro de la ventosa: 130 mm

- Medidor de distancia láser (HLDD10089):
- Rango de medición: 0,05-110 m
- Precisión de medición: $\pm 2,0$ mm
- Tipo de láser: 635 nm, <1 mW, Clase 2

- Nivel láser de líneas autonivelante (HLL306502):
- Rayos láser verdes - Rango de trabajo: 0-35 m
- 1 línea horizontal de 360° y 1 línea vertical
- Precisión de nivelación: ± 2 mm a 5 m
- Precisión de línea: ± 2 mm a 5 m
- Tiempo de nivelación: ≤ 3 s
- Adecuado para colocación de azulejos
- Ángulo de autonivelación: $\leq 4^\circ$
- Tipo de láser: 520 $\pm$ 10 nm
- Clase de láser II: <1 mW
- Temperatura de funcionamiento: 0~+40 °C
- Temperatura de almacenamiento: -10~+50 °C

- Incluye:
- 2 baterías de 2,0 Ah (FBLI20011)
- 1 cargador (FCLI2001-4)
- 1 control remoto
- 1 soporte magnético
- Voltaje de carga: 220-240 V~50/60 Hz

UNIDAD X CAJA 2

-1 Mochila para herramientas

UNIDAD X CAJA 1

HERRAMIENTAS LÍNEA 42V

10619

TALADRO PERCUTOR 69 NM 42V

R/F: CIDLI426981-4



KIT INCLUYE
1 BATERÍA, CARGADOR
Y ACCESORIOS

- Motor sin escobillas (brushless)
- Voltaje: 42 V (enchufe IRAM)
- Velocidad en vacío: 0-500 / 0-2000 rpm
- Tasa de impacto máxima: 30 000 gpm (impactos por minuto)
- Par máximo: 69 Nm
- Mandril metálico
- Capacidad del mandril: 13 mm
- Ajustes de par: 22+1+1
- Engranaje mecánico de 2 velocidades
- Función de bloqueo del husillo
- Luz de trabajo LED integrada
- Incluye:
- 47 accesorios
- 3 brocas para mampostería (4 mm, 5 mm, 6 mm)
- 2 puntas de destornillador de impacto de 150 mm (PH2)
- 1 batería de 2,0 Ah (FBLI42201)
- 1 cargador (FCLI42021-4)
- Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Empaquetado en maletín de transporte

UNIDAD X CAJA 5

10616

LLAVE DE IMPACTO 460 NM 42V

R/F: CIWLI42461-4



KIT INCLUYE
1 BATERÍA, CARGADOR
Y ACCESORIOS

- Motor sin escobillas (brushless)
- Voltaje: 42 V
- Encastre cuadrado: 1/2"
- Velocidad en vacío: 0-1600/0-1900/0-2300 rpm
- Frecuencia de impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 gpm
- Par de apriete: 460 Nm
- Par de desapriete (ruptura): 600 Nm
- Incluye:
- 5 vasos (14, 15, 17, 19, 21 mm)
- 1 adaptador de encastre cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4"
- 2 puntas de destornillador
- 1 batería (FBLI42201)
- 1 cargador (FCLI42021-4)
- Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
- Empaquetado en maletín de transporte

UNIDAD X CAJA 5

10617

LLAVE DE IMPACTO 600 NM 42V

R/F: CIWLI42602-4



KIT INCLUYE

**2 BATERIA, CARGADOR
Y ACCESORIOS**

- Motor sin escobillas (brushless)
- Voltaje: 42 V
- Encastre cuadrado: 1/2"
- Velocidad en vacío: 0-1700 / 0-2100 / 0-2300 rpm
- Tasa de impacto: 0-2400 / 0-2800 / 0-3300 gpm
- Par de apriete: 600 Nm
- Par de desapriete (ruptura): 750 Nm
- Luz de trabajo LED integrada
- Incluye:
 - 1 clip para cinturón
 - 7 vasos/dados (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm)
 - 1 adaptador de encastre cuadrado de 1/2" a hexagonal de 1/4"
 - 2 puntas de destornillador
 - 2 baterías (FBLI42201)
 - 1 cargador (FCLI42021-4)
 - Voltaje de carga: 220-240 V ~ 50/60 Hz
 - Empaquetado en maletín de transporte

UNIDAD X CAJA 4

10420

BATERIA 2.0 AH DE LITHIUM-ION 42V

R/F: FBLI42201



- Voltaje: 42 V
- Batería de iones de litio de 2,0 Ah
- Indicador LED de nivel de carga
- Una misma batería compatible con todas las herramientas de la gama P42M
- Presentación en caja a color

UNIDAD X CAJA 20

**42V
MAX**



JUEGO DE HERRAMIENTAS. 8V

HERRAMIENTAS A BATERÍA. 20 V

10980

DESTORNILLADOR INALÁMBRICO

R/F: CSDLI08025



- Voltaje: 8V
- Vástago hexagonal: 6,35 mm (1/4 ")
- Velocidad sin carga: 220 rpm
- Par máximo: 6 Nm
- Ajustes de par: 15+1
- Mango ajustable en dos posiciones
- Carga mediante cable USB tipo C (el cable se vende por separado)
- Luz de trabajo LED integrada

Incluye:

- 10 piezas de puntas Cr-V de 25 mm + soporte - (SL4\SL6\PH1\PH2\PH3\PZ1\PZ2\PZ3\T20\T25)
- 1 conector de 60 mm.
- 4 brocas HSS con vástago hexagonal (2,0\2,5\3,0\4,0)
- 1 unidad CRV PH2.
- 1 Uds CRV 6

UNIDAD X CAJA 20



JUEGO DE HERRAMIENTAS. 12V

10992

TALADRO INALÁMBRICO

R/F: CDLI12456



NO INCLUYE
BATERÍA Y CARGADOR

- Voltaje: 12 V
 - Velocidad sin carga: 0-750 rpm
 - Par máximo: 20 Nm
 - Portabrocas de plástico
 - Capacidad del portabrocas: 0,8-10 mm
 - Ajustes de par: 15+1
- Incluye:
- 1 broca Cr-V de 65 mm
 - 1 batería de 1,5 Ah (FBLI12153)
 - Puerto de carga: USB tipo C

UNIDAD X CAJA 10



ACCESORIOS DE HERRAMIENTAS

12901

ESPADA PARA MOTOSIERRA

R/F: AGSB50501



- Longitud de la barra: 5"
- Compatible con motosierras CGSLI2058/CGSLI20581/UCGSLI20581

UNIDAD X CAJA 25

12903

CADENA PARA MINI SIERRA

R/F: AGSC50501



- Paso de la cadena: 1/4"
- Calibre de la cadena: 0,043"
- Eslabones de accionamiento: 32 eslabones
- Compatible con motosierras CGSLI2058/CGSLI20581/UCGSLI20581"

UNIDAD X CAJA 50

12911

TANZA BORDEADORA

R/F: ALS1602



- Compatible con cortacéspedes de iones de litio
- Diámetro del hilo: 1,6 mm
- Tipo de hilo: espiral
- Longitud del hilo: 5 m
- Carrete de hilo de 4 piezas
- Compatible con: CGTLI20018, CGTLI20328, CGTLI20301, UCGTLI20301, CGTLI203285, CGTLI203285

UNIDAD X CAJA 25

9323

6 SET BOQUILLAS MAGNETICAS

R/F: AMN65061



- 6 pcs
- Incluye
- 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm
- Vástago: hexagonal de 1/4"
- Longitud: 65 mm
- Material: 50BV30

UNIDAD X CAJA 50

9324

10 Pcs 1/2" JUEGO DE DADOS DE IMPACTO

R/F: HKISSD12102L



- Juego de 10 piezas impacto profundos de 1/2" DR.
- Tamaño de la entrada: 1/2"
- Tamaño del vaso de impacto profundo: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm
- Longitud: 78 mm
- Material: Cr-Mo

UNIDAD X CAJA 25

9320

10 PCS 3/8 JUEGO DE TUBOS DE IMPACTO

R/F: HKISSD38104



Incluye:

- 8 Tubos de impacto de 3/8" DR.: 8/10/12/13/14/15/17/19 mm
- 1 adaptador de Tubo de impacto de 3/8" (hembra) y 1/2" (macho)
- 1 adaptador de Tubo de impacto de 1/4" hexagonal a 3/8"
- Material: Cr-Mo
- Compatible con CDRLI2060151/CDRLI206015/CDRLI2060152/CDRLI206015-3"

UNIDAD X CAJA 10

12941

JUEGO DE 20 HOJAS DE SIERRA DE CALAR

R/F: JSBT2001



Incluye:

- 8 T111C, corte rápido para madera
- 2 T244D, especial para cortes curvos
- 2 T101D, corte limpio para madera
- 4 T118B, corte básico para metal (2,5-6 mm)
- 2 T118A, corte básico para metal (1-3 mm)
- 2 T127D, corte especial para aluminio"

UNIDAD X CAJA 80

12930

JUEGO DE PULIDO Y ESMERILADO

R/F: APG18012



- Juego de 12 piezas
- Diámetro: 180 mm (7")
- Compatible con APLI2018

Incluye:

- 1 disco de lana (100 % lana)
- 1 almohadilla de pulido de espuma
- 10 hojas de lija (P80 x 3, P120 x 3, P180 x 2, P240 x 2)

UNIDAD X CAJA 12

R/F: APG18012



- Diámetro del tubo: 5 mm/6 mm/8 mm/10 mm/12 mm/14 mm/16 mm
- Placa base de acero cromado
- Marco de acero forjado.

UNIDAD X CAJA 24

9769

ESCUADRA MAGNETICA

R/F: AMWH25031



- Soporte magnético para soldadura
- Fuerza de tracción: 11.3 kg
- Especificaciones: 7.6 cm
- Dimensiones del producto: 120 x 83 x 14,4 mm
- Peso: 304 g / Ángulos: 45°, 90°, 135°
- Material: Imán y acero

UNIDAD X CAJA 48

9770

ESCUADRA MAGNETICA

R/F: AMWH50041



- Soporte magnético para soldadura
- Fuerza de atracción: 50 libras
- Especificaciones: 4 pulgadas
- Dimensiones del producto: 155 x 102 x 17,4 mm
- Peso: 591 g
- Ángulos: 45°, 90°, 135°
- Material: Imán y acero

UNIDAD X CAJA 30

9771

ESCUADRA MAGNETICA

R/F: AMWH75051



- Soporte magnético para soldadura
- Fuerza de tracción: 34 kg
- Especificaciones: 12,7 cm
- Dimensiones del producto: 189,5 x 122,2 x 25,4 mm
- Peso: 1041 g
- Ángulos: 45°, 90°, 135°

UNIDAD X CAJA 18

12945

SET LIMPIEZA PARA HIDROLAVADORA

R/F: AMGF0501



- Kit de limpieza y mantenimiento de 5 piezas
- Compatible con el modelo CPWLI4006
- Incluye:
 - 1 toalla de lavado
 - 1 guante de lavado
 - 1 esponja de lavado
 - 1 kit de mopa de lavado
 - 1 cepillo fijo

UNIDAD X CAJA 10

CONSUMIBLES

12713

BROCA ESCALONADA

R/F: AKSDS42203

HSS 4341
4-22mm



- Tamaño: 4-22mm
- Paso: 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22mm
- Vástago redondo
- Baño de titanio HSS4341 industrial.

UNIDAD X CAJA 120

12743

BROCA ESCALONADA

R/F: AKSDS63503

HSS 4341
6-35mm



- Tamaño: 6-35mm
- Paso: 6-10-13-16-19-22-25-29-32-35 mm
- Vástago redondo
- Baño de titanio HSS4341 industrial.

UNIDAD X CAJA 15

12950

9 MECHAS SDS PLUS ROTOMARTILLO

R/F: AKDL30906

9PCS/SET



- 9pcs SDS Plus
- 6X110mm,8X110mm,6X160mm,6X160,8X160mm,10X160mm,12X160mm,14X160mm,16X160mm

UNIDAD X CAJA 12

12920

16 PCS JUEGO DE BROCAS PARA METAL

R/F: AKDL11606

16PCS/SET



- Juego de 6 brocas para metal, multifunción y madera
- Vástago hexagonal
- Juego de 6 brocas para metal
- Tamaños: 2, 3, 4, 5, 6 y 8 mm
- 5 brocas multifunción
- Tamaños: 4, 5, 6, 8 y 10 mm
- 5 brocas para madera
- Tamaños: 4, 5, 6, 8 y 10 mm

UNIDAD X CAJA 12

12949

JUEGO DE CINCELES

R/F: DBC0304375

HEX SHANK 4PCS/SET



- Juego de 4 cinceles hexagonales SDS
- 2 cinceles de 30 x 400 mm (punta)
- 1 cincel plano de 30 x 35 x 400 mm
- 1 cincel plano de 30 x 75 x 400 mm
- Compatible con los artículos PDB17008 y PDB17018

UNIDAD X CAJA 2

9773

PORTA ELECTRODO MMA


R/F: WAH5008



- Corriente nominal: 500 A
- Tipo Países Bajos
- Compatible con máquinas de soldadura MMA (hasta 500 A)

UNIDAD X CAJA 30

BROCA SDS PLUS



La cabeza de carburo cementado mejora la resistencia de la punta de la broca y prolonga la vida útil del producto. Los productos son adecuados para mampostería, hormigón y otras operaciones de perforación. Empacado en una percha de plástico.

CODIGO		MEDIDA	UNIDAD X CAJA
12861	R/F: DBH1210601	6 x 110 mm	16
12881	R/F: DBH1210801	8 x 110 mm	14
12811	R/F: DBH1211001	10 x 110 mm	9
12882	R/F: DBH1210802	8 x 160 mm	24
12812	R/F: DBH1211002	10 x 160 mm	24
12821	R/F: DBH1211201	12 x 160 mm	18
12863	R/F: DBH1210603	6 x 210 mm	12
12883	R/F: DBH1210803	8 x 210 mm	10
12813	R/F: DBH1211003	10 x 210 mm	12
12822	R/F: DBH1211202	12 x 210 mm	12
12810	R/F: DBH1212001	20 x 210 mm	24
12864	R/F: DBH1210604	6 x 260 mm	16
12884	R/F: DBH1210804	8 x 260 mm	20
12814	R/F: DBH1211004	10 x 260 mm	12
12815	R/F: DBH1211005	10 x 310 mm	6
12824	R/F: DBH1211204	12 x 310 mm	100



.2

**HERRAMIENTAS
ELÉCTRICAS**

INGCO

MARTILLO DEMOLEDOR

13190

MARTILLO DEMOLEDOR - 20J

R/F: PDB130018-4

1300W 7kg(15.4lbs)



- Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM)
- Potencia de entrada: 1300 W
- Frecuencia de impacto: 3800 lpm
- Fuerza de impacto: 20 J
- Sistema antivibración
- Sistema de mandril hexagonal
- Martillo demoledor de 7 kg
- Con 2 cinces
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

UNIDAD X CAJA 2

13200

MARTILLO DEMOLEDOR - 50J

R/F: PDB170068-4

1700W 14kg(30.8lbs)



- Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM)
- Potencia de entrada: 1700 W
- Frecuencia de impacto: 1900 bmp
- Fuerza de impacto: 50 J
- Sistema de mandril hexagonal
- Martillo demoledor de 14 kg
- Con 1 cincel
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

UNIDAD X CAJA 1

POTENCIA **ingco**



13210

MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO - 75J

R/F: PDB22001-4

2200W**30kg(66lbs)**

- Voltaje: 220-240 V~50/60 Hz (enchufe IRAM)
- Potencia de entrada: 2200 W
- Frecuencia de impacto: 950 lpm
- Energía de impacto: 75 J
- Sistema antivibración
- Escobillas de carbón con parada automática
- Sistema de portabrocas hexagonal
- Martillo demoledor de 30 kg
- Cable de goma de 4 m
- Con 2 cinceles
- Con 1 juego de escobillas de carbón adicionales

UNIDAD X CAJA 1

13211

STAND PARA MARTILOS DEMOLEDORES

R/F: PDB22001-S

Stand for
PDB22001

- Apto para PDB22001

UNIDAD X CAJA 1





.3

HERRAMIENTAS MANUALES

ingco

ALICATES

9100

ALICATE PINZA UNIVERSAL

R/F: HCP08168

160mm(6")



- Tamaño 6"/160mm
- Ergonómicos Y Antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9101

ALICATE PINZA UNIVERSAL

R/F: HCP08188

180mm(7")



- Tamaño 7"/180mm
- Ergonómicos Y Antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9102

ALICATE PINZA UNIVERSAL

R/F: HCP08208

200mm(8")



- Tamaño 8"/200mm
- Ergonómicos Y Antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9103

ALICATE CORTE OBICLUO

R/F: HDCP08168

160mm(6")



- Tamaño 6"/160mm
- Ergonómicos Y Antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9104

ALICATE PUNTA LARGA 1/2 CAÑA

R/F: HLNP08168

160mm(6")



- Tamaño 6"/160mm
- Ergonómicos y antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9105

ALICATE PUNTA LARGA

R/F: HLNP08208

200mm(8")



- Tamaño 8"/200mm
- Ergonómicos y antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9119

ALICANTE CORTE DIAGONAL

R/F: HDCP08188

180mm(7")



- Tamaño 7"/180mm
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 36

9120

ALICANTE CORTE DIAGONAL PESADO

R/F: HHDCP08188

180mm(7")



- Tamaño 7"/180mm
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 36

9106

ALICATE COMBINADO UNIVERSAL

R/F: HCCP58200

ENERGY SAVING
65%↓

200mm(8")

Cr-V



- Tamaño 8"/200mm
- Ahorro Energía 65% a diferencia de otros
- Material: Cr-V
- Tratamiento: revestimiento de teflon
- Con función de soporte para uñas
- Con función de llave
- Con función de desbarbado
- Línea industrial alto apalancamiento

UNIDAD X CAJA 36

9107

ALICATE COMBINADO

R/F: HCLNP58200

ENERGY SAVING
65%↓

215mm(8.5")

Cr-V



- Tamaño: 8,5"/ 215 mm.
- Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
- Material: CR-V
- Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
- Con función de llave
- Línea industrial alto apalancamiento

UNIDAD X CAJA 36

9132

ALICATE COMBINADO

R/F: HCECP58200

ENERGY SAVING
65%↓

215mm(8.5")

Cr-V



- Tamaño : 8,5"/215 mm
- Ahorro de energía 65% que los alicates normales.
- Material: CR-V
- Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
- Línea industrial alto apalancamiento

UNIDAD X CAJA 120

9133

ALICATE PINZA ELECTRICISTA

R/F: HMFPC28200

Cr-V 8 IN 1 200mm(8")



- Multifunción 8 en 1
- Tamaño: 8"/200 mm / Material: CR-V
- Tratamiento superficial: revestimiento de teflón
- La construcción multiusos le permite completar más tareas con una sola herramienta.


UNIDAD X CAJA 120

ALICATES PARA ARO SEEGER

9117

ALICATE ARO SEEGER EXTERIOR RECTO

R/F: HCCP261801



- Alicate para arandelas de cabeza recta
- Alicate para anillos externos
- Tamaño: 7"/180 mm
- Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
- Material: CR-V

UNIDAD X CAJA 60

9118

ALICATE ARO SEEGER EXTERIOR ACODADO

R/F: HCCP261802



- Alicate para arandelas de cabeza doblada
- Alicate para anillos externos
- Tamaño: 7"/180 mm
- Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
- Material: CR-V

UNIDAD X CAJA 60

9134

ALICATES ARO SEEGER DE CABEZA CURVA

R/F: HCCP261804



- Alicates para arandelas de cabeza curva
- Alicates para arandelas internas
- Tamaño: 180 mm
- Diámetro de la cabeza: 1,8 mm
- Material: Cr-V
- Tratamiento superficial: Acabado negro y pulido
- Empaquetado en caja deslizante

UNIDAD X CAJA 60



MINI ALICATES

9113

MINI ALICATE CORTE OBLICUO

R/F: HMDCP08115



115mm(4.5")



- Tamaño 4,5" / 115mm
- Aceite abrillantador y antioxidante.
- Tamaño: 4,5"/115 mm.
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 4

9114

MINI ALICATES DE PUNTA CURVA

R/F: HMBNP08115



115mm(4.5")



- Tamaño 4,5" / 115mm
- Aceite abrillantador y antioxidante.
- Tamaño: 4,5"/115 mm.
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 6

9115

MINI ALICATES PARA CORTAR EXTREMOS

R/F: HMBCD08115



115mm(4.5")



- Tamaño 4,5" / 115mm
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 120

9116

MINI ALICATES DE PUNTA FINA

R/F: HMNNP08115



115mm(4.5")



- Tamaño 4,5" / 115mm
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 120

9121

MINI PINZA PUNTA REDONDA LARGA

R/F: HMNP08115



115mm(4.5")



- Tamaño: 4,5"/115 mm.
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 6

9122

MINI PINZA PUNTA CHATA

R/F: HMFNP08115

115mm(4.5")



- Tamaño: 4,5"/115 mm.
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 6

9123

MINI PINZA UNIVERSAL

R/F: HMCP08115

115mm(4.5")



- Tamaño: 4,5"/115 mm.
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 20

9124

PINZA ALICATE MINI PUNTA LARGA

R/F: HMLNP08115

115mm(4.5")



- Tamaño: 4,5"/115 mm.
- Aceite abrillantador y antioxidante.

UNIDAD X CAJA 20



SET ALICATES

9108

SET ALICATES ELECTRONICA

R/F: HMPS06115

115mm(4.5") 6PCS/SET



Tamaños

- 4.5" Alicates combinados
- 4.5" Alicates de corte diagonal
- 4.5" Alicates para cortar extremos
- 4.5" Alicates de punta larga
- 4.5" Alicates de punta plana
- 4.5" Pinzas de punta de aguja

UNIDAD X CAJA 30

9109

SET ALICATES

R/F: HKPS08318

160mm(6")
160mm(6")
200mm(8") 3PCS/SET


Tamaños

- 8" Alicata Combinado
- 6" Alicata Punta Larga
- 6" Alicata de corte diagonal
- Aceite abrillantador y antioxidante.
- Mango de dos colores

UNIDAD X CAJA 20

9110

JUEGO DE ALICATES DE ALTO APALANCAMIENTO

R/F: HKHLPS2831



Tamaños

- 8" Alicates combinados de alto apalancamiento
- 7" Alicates de corte diagonal de alto apalancamiento
- 6" Alicates de punta larga de alto apalancamiento
- Material: Cr-V

UNIDAD X CAJA 20

9111

SET ALICATES

R/F: HKPS28318

160mm(6")
160mm(6")
200mm(8") 3PCS/SET


Tamaños

- 8" Alicata Combinado
- 6" Alicata Punta Larga
- 6" Alicata de corte diagonal
- Aceite abrillantador y antioxidante.
- Mango de dos colores

UNIDAD X CAJA 20

PINZAS PICO LORO

9125

PINZA PICO LORO

R/F: HPP28258



- Tamaño 10"/250mm
- Apertura máxima: 40mm
- Material: Cr-V
- Ergonomico y antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9128

PINZA PICO LORO

R/F: HPP28251



- Tamaño 10"/250mm
- Apertura máxima: 50mm
- Material: Cr-V
- Ergonomico y antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9129

PINZA PICO LORO

R/F: HPP68258



- Tamaño 10"/250mm
- Apertura máxima: 45mm
- Material: Cr-Ni
- Ergonomico y antideslizante

UNIDAD X CAJA 36

9130

PINZA PICO LORO

R/F: HPP03300



- Tamaño 12"/300mm
- Material: Cr-V
- Ergonomico y antideslizante

UNIDAD X CAJA 36



PINZAS PRESIÓN

9126

PINZA DE PRESIÓN

R/F: HCJLW0210



- Tamaño 10"
- Forjadas en acero de carbono
- Rango de Apertura: 0-50mm
- HRC38°-HRC48°
- Tratamiento Antioxido

UNIDAD X CAJA 30

9127

PINZA DE PRESIÓN

R/F: HCJLW0110



- Tamaño 10"
- Forjadas en acero Cr-v
- Rango de Apertura: 0-50mm
- HRC38°-HRC48°
- Tratamiento Antioxido

UNIDAD X CAJA 30

PINZAS PELACABLES

9175

PINZA PELACABLE

R/F: HWSP15608



- Tamaño 175*85mm"
- Diámetro del separador: 0,5 mm ~ 6 mm
- Con función de corte
- Mango TPR cubierto de PP
- Hoja de material de 65Mn

UNIDAD X CAJA 48

9176

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICO

R/F: HWSP102418



- Multifunción 3 en 1
- Pelar, cortar y prensar
- Rango de pelado de cables: 10 AWG ~ 24 AWG (0,2 ~ 6 mm²)
- Función de corte: alambres de cobre y aluminio.
- **Función de prensado:**
- Engarce los terminales aislados 0,5-6 mm² (10-22 AWG);
- Engarce los terminales no aislados: 0,5-6 mm² (4-22 AWG);
- Engarce los terminales de encendido: 7-8 mm²

UNIDAD X CAJA 48

9177

PINZA PELACABLE AUTOMÁTICO

R/F: HWSP102429



- Detector de Electricidad Inteligente
- Detección de votaje sin contacto
- Cables de: 10AWG~24AWG (0.2~6mm²)
- corta: Alambres de cobre y aluminio
- Term aislados 0.5~6mm² (22~10AWG);
- Term no aislados 0.5~6mm² (24~10AWG)
- Mango confortable y de larga duracion

UNIDAD X CAJA 48



CORTA CABLE . CUCHILLOS

HERRAMIENTAS MANUALES

9150

CORTA CABLE

R/F: HCCB0206



- Tamaño :6"/160mm
- 55# Carbono acero
- blister

UNIDAD X CAJA 90

9151

CUCHILLO PELA CABLE

R/F: HPK82001

Curved Blade 200mm(8")



- Tamaño: 200 mm
- Hoja curva
- Material: Acero inoxidable
- Con funda protectora de plástico

UNIDAD X CAJA 72



PUNTAS

9200

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLADOR

R/F: SDBIM11PH223



- Broca de destornillador de impacto
- PH2 50mm
- 10 unids/set
- Con funda de alta visibilidad"

UNIDAD X CAJA 100

9201

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLADOR

R/F: SDBIM21PH233



- Broca de destornillador de impacto
- PH2+PH2 65mm
- 10 unids/set
- Con funda de alta visibilidad

UNIDAD X CAJA 100

9202

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLADOR

R/F: SDBIM21HL133



- Broca de destornillador de impacto
- PH2+SL6,0*1,0 65mm
- 10 unids/set
- Con funda de alta visibilidad

UNIDAD X CAJA 100

9205

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLADOR

R/F: SDBIM71PH225



- Broca de destornillador de impacto
- PH2 25mm
- 2 unids/set
- Con funda de alta visibilidad

UNIDAD X CAJA 800

9206

JUEGO DE PUNTAS PARA ATORNILLADOR

R/F: SDBIM71PH250




- Broca de destornillador de impacto
- PH2 2,25mm
- 2 unids/set
- Con funda de alta visibilidad

UNIDAD X CAJA 400

9203

PUNTAS MAGNÉTICAS

R/F: SDBIM11PH263




- Broca de destornillador de impacto
- PH2 150mm
- 10 unids/set
- Con funda de alta visibilidad

UNIDAD X CAJA 50

9204

PUNTAS MAGNÉTICAS

R/F: SDBIM11PH285



- Puntas de destornillador de impacto
- PH2 *200mm
- 10 unids/set
- Con funda de alta visibilidad

UNIDAD X CAJA 30

9207

PUNTAS MAGNÉTICAS

R/F: SDBIM71T25250



- Punta de destornillador de impacto T25, 250 mm, 1 unidad
- Acero industrial S2
- Superficie negra con imán
- Empaquetado en blíster doble

UNIDAD X CAJA 200



LLAVES

9225

LLAVES AJUSTABLES

R/F: HADW131102

250mm(10")



- Forjadas Templado de Precision 250 mm(10")
- Acero al carbono
- Ajuste:0-30mm

UNIDAD X CAJA 24

9226

LLAVES AJUSTABLES

R/F: HADW131122

300mm(12")



- Forjadas Templado de Precision 300 mm(12"),
- Acero al carbono
- Ajuste:0-35mm

UNIDAD X CAJA 24

9227

LLAVES AJUSTABLES

R/F: HADW131068

150mm(6")



- Forjadas Templado de Precision 150 mm(6")
- CrV
- Ajuste:0-24mm
- Mango de goma comfortable

UNIDAD X CAJA 60

9228

LLAVES AJUSTABLES

R/F: HADW131088

200mm(8")



- Forjadas Templado de Precision 200 mm(8"),
- CrV
- Ajuste:0-30mm
- Mango de goma comfortable

UNIDAD X CAJA 36

9229

LLAVES AJUSTABLES

R/F: HADW131108

250mm(10")



- Forjadas Templado de Precision 250 mm(10")
- CrV
- Ajuste:0-35mm
- Mango de goma comfortable

UNIDAD X CAJA 24

9230

LLAVES AJUSTABLES

R/F: HADW131128

300mm(12")



- Forjadas Templado de Precision 300 mm(12")
- CrV
- Ajuste:0-41mm
- Mango de goma comfortable

UNIDAD X CAJA 16

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

9231

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

R/F: HKSPA1088

8PCS/SET

Cr-V



6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,15mm,17mm,19mm

- Set de 8pcs combinadas
- Medidas:6-19mm
- 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm
- Pulido fino - Estuche Plastico

UNIDAD X CAJA 10

9232

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CRIQUET

R/F: HKSPAR1082

8PCS/SET

72T Cr-Mo

Cr-V



8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm

- Juego de 8 llaves combinadas
- 8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm
- Cromo Vanadio
- Estuche de plástico

UNIDAD X CAJA 10

9233

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS - CRIQUET CABEZA MOVIL

R/F: HKSPAR1083

8PCS/SET

Cr-V

72T 180° Cr-Mo



8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm

- Juego de 8 llaves combinadas
- 8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm
- Cromo Vanadio
- Estuche de plástico

UNIDAD X CAJA 10

9234

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS

R/F: HKSPA1142

12PCS/SET

Cr-V



6mm,8mm,10mm,11mm,12mm,13mm,14mm,15mm,17mm,19mm,22mm,24mm

- Set de 12 pcs combinadas
- Medidas :6-24mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 15 mm, 17 mm, 19 mm,22mm,24mm
- Pulido fino
- Estuche Lona

UNIDAD X CAJA 8

9235

JUEGO DE LLAVES COMBINADAS CRIQUET

R/F: HKSPAR1062

6PCS/SET

Cr-V



8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm

- Juego de 6 Llaves combinadas
- Alta calidad CrMo
- Medidas: 8-17mm
- 8mm,10mm,12mm,13mm,14mm,17mm
- CR-V

UNIDAD X CAJA 28

LLAVES COMBINADAS



CÓDIGO-Ref	MEDIDA	LONGITUD	UNIDAD X CAJA
9234/A R/F: HCSPA061	6mm	101 mm	360
9234/B R/F: HCSPA071	7mm	111 mm	360
9234/C R/F: HCSPA081	8mm	121 mm	360
9234/D R/F: HCSPA091	9 mm	131 mm	360
9234/E R/F: HCSPA101	10mm	141 mm	360
9234/F R/F: HCSPA111	11mm	152 mm	300
9234/G R/F: HCSPA121	12mm	161 mm	300
9234/H R/F: HCSPA131	13mm	172 mm	240
9234/I R/F: HCSPA141	14mm	183 mm	240
9234/J R/F: HCSPA151	15mm	191 mm	180
9234/K R/F: HCSPA161	16mm	201 mm	180



LLAVES COMBINADAS CRIQUE

CÓDIGO-Ref	MEDIDA	LONGITUD	UNIDAD X CAJA
9235/A R/F: HCSPAR081	8mm	140 mm	120
9235/B R/F: HCSPAR091	9mm	150 mm	120
9235/C R/F: HCSPAR101	10mm	159 mm	120
9235/D R/F: HCSPAR111	11 mm	165 mm	120
9235/E R/F: HCSPAR121	12mm	171 mm	120
9235/F R/F: HCSPAR131	13mm	178 mm	120
9235/G R/F: HCSPAR141	14mm	191 mm	120
9235/H R/F: HCSPAR151	15mm	200 mm	60
9235/I R/F: HCSPAR161	16mm	209 mm	60
R/F: HCSPAR171	17mm	225 mm	60
9235/K R/F: HCSPAR181	18mm	240 mm	60
9235/L R/F: HCSPAR191	19mm	245 mm	60
9235/N R/F: HCSPAR221	22mm	290 mm	60



TIJERAS

9250

TIJERA AVIACIÓN / IZQUIERDA

R/F: HTSN0110L

250mm(10")



- Mango suave de dos tonos de diseño único
- Recorte de aviación (izquierda)
- Longitud: 250 mm (10")
- Grosor máximo de corte: Acero al carbono ≤1,2 mm
- Acero inoxidable ≤0,7 mm

UNIDAD X CAJA 40

9251

TIJERA AVIACIÓN / RECTO

R/F: HTSN0110S

250mm(10")



- Mango suave de dos tonos de diseño único
- Recorte de aviación (Recto)
- Longitud: 250 mm (10")
- Grosor máximo de corte: Acero al carbono ≤1,2 mm
- Acero inoxidable ≤0,7 mm

UNIDAD X CAJA 40

9252

TIJERA AVIACIÓN / DERECHA

R/F: HTSN0110R

250mm(10")



- Mango suave de dos tonos de diseño único Recorte de aviación (Derecha)
- Longitud: 250 mm (10")
- Grosor máximo de corte: Acero al carbono ≤1,2 mm
- Acero inoxidable ≤0,7 mm


UNIDAD X CAJA 40

9253

TIJERA ELECTRICISTA

R/F: HES0187

178mm(7")



- Tamaño: 178 mm (7")
- Material: Acero inoxidable
- Mango de diseño único
- Hoja con dientes

UNIDAD X CAJA 72

TIJERA AVIACIÓN



TIJERAS CORTA PERNO

9256

TIJERA CORTA PERNO

R/F: HBC0818



- Medida: 18"
- Cr-V

UNIDAD X CAJA 12

9257

TIJERA CORTA PERNO

R/F: HBC0824



- Medida: 24"
- Cr-V

UNIDAD X CAJA 6

9258

TIJERA CORTA PERNO

R/F: HBC0830



- Medida: 30"
- Cr-V

UNIDAD X CAJA 4

9259

TIJERA CORTA PERNO

R/F: HBC0836



- Medida: 36"
- Cr-V

UNIDAD X CAJA 3

9540

TIJERA ACERO

R/F: HSCRS812108



- Tamaño: 210 mm (8")
- Material: acero inoxidable chapado en titanio
- Grosor de la hoja: 3,2 mm.
- Especialmente adecuado para tela/plástico/cartón.

UNIDAD X CAJA 240

9262

MINI ALICATE CORTA PERNO

R/F: HMBC0808



- Tamaño: 8"
- Hoja de Cr-MO
- Acabado negro y pulido.
- Mango TPR bicolor
- Un candado al final del mango.

UNIDAD X CAJA 6

9263

TIJERA CORTA TUBO PVC

R/F: HPCS05428



- Longitud: 203mm
- Diametro de corte: 3-42mm
- Funcion Automatica de apertura

UNIDAD X CAJA 48

9264

TIJERA CORTA TUBO PVC

R/F: HPC0442



- Longitud: 203mm
- Diametro de corte: 3-42mm
- Funcion Automatica de apertura

UNIDAD X CAJA 24

9265

CORTA CAÑOS DE COBRE Y ALUMINIO

R/F: HPC0232



- Diametro de corte : 3-32mm

UNIDAD X CAJA 6

DESTORNILLADOR

9276

DESTORNILLADOR PHILIPS

R/F: HSDPH0075



- Material S2 Phillips PH0(magnetic)
- Largo: 75mm
- Diametro: 3.0mm
- Mango ergonómico

UNIDAD X CAJA 144

9277

DESTORNILLADOR PHILIPS

R/F: HSDPH1100



- Material S2 Phillips PH1 (magnetic)
- Largo: 100mm
- Diametro: 5.0mm
- Mango ergonómico

UNIDAD X CAJA 144

9278

DESTORNILLADOR PHILIPS

R/F: HSDPH2125



- Material S2 Phillips PH2 (magnetic)
- Largo: 125mm
- Diametro: 6.0mm
- Mango ergonómico

UNIDAD X CAJA 144

9279

DESTORNILLADOR PHILIPS

R/F: HSDPH2150



- Material S2 Phillips PH2 (magnetic)
- Largo: 150mm
- Diametro: 6.0mm
- Mango ergonómico

UNIDAD X CAJA 144

9280

DESTORNILLADOR PHILIPS

R/F: HSDPH3150



- Material S2 Phillips PH3 (magnetic)
- Largo: 150mm
- Diametro: 8.0mm
- Mango ergonómico

UNIDAD X CAJA 144

9296

DESTORNILLADOR PHILIPS

R/F: HSDPH3200



- Material S2 Phillips PH3 (magnetic)
- Largo: 200mm
- Diametro: 8.0mm
- Mango ergonómico

UNIDAD X CAJA 144

9292**DESTORNILLADOR PLANO**

R/F: HSDSL6038



- Material de la hoja: S2
- Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
- Longitud de la hoja: 38 mm
- Ranurado: 6,5 mm.
- Diámetro de la hoja: 6,0 mm

UNIDAD X CAJA 144**9291****DESTORNILLADOR PLANO**

R/F: HSDSL5100



- Material de la hoja: S2
- Tipo de punta: ranurada SL5.5 (magnética)
- Longitud de la hoja: 100 mm
- Ranurado: 5,5 mm
- Diámetro de la hoja: 5,0 mm

UNIDAD X CAJA 144**9293****DESTORNILLADOR PLANO**

R/F: HSDSL6125



- Material de la hoja: S2
- Tipo de punta: ranurada SL6.5 (magnética)
- Tamaño de la punta: 6,5 mm
- Longitud de la hoja: 125 mm
- Diámetro de la hoja: 6,0 mm

UNIDAD X CAJA 144**9275****DESTORNILLADOR PLANO**

R/F: HSDSL6150



- Tipo de punta: ranurada SL6 (magnética)
- Tamaño de la punta: 6,5 mm
- Longitud de la hoja: 150 mm
- Diámetro de la hoja: 6,0 mm
- Tipo de mango: redondo
- Material del mango: ergonómico
- 1 destornillador con 1 percha de plástico.
- Con fuerte magnético

UNIDAD X CAJA 144

SET DESTORNILLADOR

9281

SET DESTORNILLADOR

R/F: HKSD0248



- 2 pcs Set Destornillador
- Material: CR-V
- 1 pcs SL6.5*6*125
- 1 pcs PH2*6*125

UNIDAD X CAJA 30

9282

SET 6 DESTORNILLADOR

R/F: HKSD0628



- 6 pcs Destornilladores
- Material: CR-V
- 1 pcs SL5.5*5*75
- 1 pcs SL5.5*5*100
- 1 pcs SL6.5*6*150
- 1 pcs PH1*5*75
- 1 pcs PH1*5*100
- 1 pcs PH2*6*150

UNIDAD X CAJA 20

9290

SET 8 DESTORNILLADOR

R/F: HKSD0828



- 8 pcs Destornilladores
- Material: CR-V
- 1 pcs SL3.0*75
- 1 pcs SL5.5*100
- 1 pcs SL6.5*150
- 1 pcs SL6.5*38
- 1 pcs PH0*75
- 1 pcs PH1*75
- 1 pcs PH2*125
- 1 pcs PH2*38

UNIDAD X CAJA 20

9295

SET 8 DESTORNILLADOR

R/F: HKSDS0828



- 8 Pcs Destornillador
- Material de la hoja: S2
- S2, mango redondo
- 1 pcs SL6.5*150mm
- 1 pcs PH2*150mm
- 1 pcs SL5.5*100mm
- 1 pcs PH1*100mm
- 1 pcs SL4*100mm
- 1 pcs PH0*75mm
- 1 pcs SL6.5*38mm
- 1 pcs PH2*38mm

UNIDAD X CAJA 20

9297

SET DE DESTORNILLADORES 27 PIEZAS

R/F: HKSDS2728



-Tipo de punta: ranurada+ phillips+hex+torx Material de la hoja: S2

Incluye:

- 1 pieza SL4x100.
- 1 pieza SL5.5x100.
- 1 pieza SL6.5x150.
- 1 pieza PH1x100.
- 1 pieza PH0x75.
- 1 pieza PH2x150.
- 1 soporte para puntas de destornillador de 1/4 x 100 mm.

-20 puntas S2: 1/4"x25mm

Tamaño de las puntas:

- PH0,PH1,PH2,PH2,PH3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25,T30,HEX3,HEX4,HEX5

-Con fuerte magnético.

UNIDAD X CAJA 20

9274

SET DE DESTORNILLADORES 100 PIEZAS

R/F: HKSD10028



-Juego de 100 destornilladores

Incluye:

- 8 destornilladores de punta plana: SL3.5*75; SL4*100; SL5*75; SL5*100; SL5*125; SL6*100; SL6*150; SL8*150
- 8 destornilladores Phillips: PH0*75; PH0*100; PH1*75; PH1*100; PH1*150; PH2*100; PH2*150; PH3*150
- 3 destornilladores Torx: T10*100*3; T15*100*3.5; T20*100*4
- 3 destornilladores Pozidriv: PZ0*100; PZ1*100; PZ2*100
- 1 destornillador con mango magnético: 7*100
- 1 punzón de precisión: 3*75
- 8 destornilladores de precisión Destornillador: SL1.5*50; SL2.5*50; PH000*50; PH00*50; PH0*50; T6*50; T8*50; T10*50
- 60 puntas de destornillador: 2 puntas SL3; 2 puntas SL4; 3 puntas SL5; 3 puntas SL6; 2 puntas SL7; 2 puntas PH0; 3 puntas PH1; 3 puntas PH2; 2 puntas PH3; 2 puntas PZ0; 3 puntas PZ1; 3 puntas PZ2; 2 puntas PZ3; 1 punta H1.5; 1 punta H2; 1 punta H2.5; 1 punta H3; 2 puntas H4; 1 punta H5; 1 punta H5.5; 2 puntas H6; 2 puntas T8; 2 puntas T9; 2 puntas T10; 2 puntas T15; 2 puntas T20; 2 puntas T25; 2 puntas T27; 2 puntas T30; 2 puntas T40
- 2 puntas de dos vías en forma de Z Destornillador: SL5*PH1; SL6*PH2
- 6 piezas de 1/4" con funda de potencia: 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm y 10 mm
- Con 1 marco de plástico
- Material: CR-V

UNIDAD X CAJA 4

SET DE DESTORNILLADORES 100 PIEZAS



9283

JUEGO DE DESTORNILLADORES CRIQUET

R/F: HKSDB0248



-24 Pcs Set Destornillador

Incluye:

- 16 Pcs 6.35X25mm destornillador bit :
- SL3,SL4,SL5,SL6,SL7,PH1,PH2,PH2,PH3,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25
- 7Pcs 1/4"
- Manga de alimentacion : 5MM 6MM 7MM 8MM 9MM 10MM 11MM
- Mango de Trinqueta

UNIDAD X CAJA 24

9284

SET DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN

R/F: HKSD0718



- 7 Pcs Destornillador de precision (Caja Plastica)

Incluye:

- SL2.0*50, SL2.5*50, SL3.0*50, PH00*50, PH0*50, T6*50, T8*50
- Material:CR-V

UNIDAD X CAJA 120

9273

SET DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN

R/F: HKSD0818



-7 Pcs Destornillador de precision (Caja Plastica)

Incluye:

- SL2.0x50,SL2.5x50,SL3.0x50,PH00x50,PH000x50,PH0x50,T6x50,T8x50

Material:CR-V

UNIDAD X CAJA 8

9299

SET DE DESTORNILLADORES Y PUNTAS

R/F: AKISD3001



-30 PCS Juego de puntas y destornilladores intercambiables

Material: CR-V

Incluye

- Destornillador plano de 3 piezas: SL3X65,SL5X65,SL6X65
- Destornillador Phillips de 3 piezas: PH0X65,PH1X65,PH2X65
- 1 removedor de tachuelas de 5x65 mm.
- 1 punzón para rascar de 3x65mm.
- 1 soporte para puntas de 1/4" y 65 mm.
- 1 mango intercambiable de diseño único.
- 20 puntas de 1/4" y 25 mm:
- PH0,PH1,PH2,PH3,SL3,SL4,SL5,SL6,SL6,PZ1,PZ2,T10,T15,T20,T25, T30,HEX3,HEX4,HEX5

UNIDAD X CAJA 24

9285

SET DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN

R/F: HKSDB0348

**- 32PCS Destornillador de Precision**

Incluye:

1Pcs destornillador para puntos

1Pcs 4X60mmProlongador

30PCS 4X28mm

Puntas: SL1,5,SL2,SL2,5,SL3,SL3,5,SL4,PH000,PH00,PH0,PH1,

T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T15,T20,H0.9,H1.3,H1.5,H2,H2.5,H3,H4,Y2,U2.6

UNIDAD X CAJA 120

9298

SET 37 PCS DESTORNILLADOR DE PRECISIÓN

R/F: HKSDB0378

**-37 PCS Destornilladores de precisión**

-Material: S2

- 1 mango

- 1 portapuntas de 4 x 60 mm

- 1 ventosa

- 1 triángulo

- 2 palancas de plástico

- 1 pasador

- 30 puntas de 4 x 28 mm:

SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2

- Five Star 0.8, Five Star 1.2 es compatible con iPhone y iPad

- Empaquetado en caja de plástico

UNIDAD X CAJA 60

9286

SET DESTORNILLADOR COMBINADO

R/F: HKSDB0558

**- 55 Pcs SET Destornillador**

Incluye:

- 21Pcs 6.35X25mm

- Puntas: SL4 SL5 SL6 PH1 PH2 PH2 PH3 PZ1 PZ2 PZ3 T10 T15 T20 T25 T30 T40 H3 H4 H5 H6

20Pcs 4X28mm

- Puntas de precision: SL1.5 SL2 SL2.5 SL3 PH000 PH00 PH0 PH1 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 H1.5 H2.0 H2.5 H3.0 H4.0

- 1Pcs 4-6mm(25mm) adaptador

- Punta 9Pcs 1/4""X20.5mm socket:4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm

- 1Pcs 4X60mm

- 1Pcs 6.35X50mm Porta Puntas

- 1Pcs Mango de trinquete de diseño exclusivo

- 1Pcs mango de diseño único

UNIDAD X CAJA 24

SET DE PUNTAS DE IMPACTO Y PORTAPUNTAS

SET DE FRESAS PARA ROUTER

9308

SET EXTRACTOR DE TORNILLOS

R/F: ASE008



- Material: Cr-V
- Tamaño: 3-6 mm (1#), 6-8 mm (2#), 8-11 mm (3#), 11-14 mm (4#), 14-18 mm (5#)
- Dureza: 48-52 HRC
- Rosca gruesa
- Empaquetado en caja de plástico

UNIDAD X CAJA 24

9287

SET DE PUNTAS DE IMPACTO
PARA ATORNILLADOR

R/F: AKSD68303




- 30 puntas de destornillador de impacto de 25 mm
- PH1-2-2-2-3
- SL3-4-5-6-7
- PZ1-2-2-2-3
- T10-15-20-25-27-30-40
- H3-4-5-6
- T1-2-3
- 1 soporte para brocas de liberación rápida.

UNIDAD X CAJA 40

9288

12 PCS ROUTER BITS SET(6MM)

R/F: AKRT1201



- Diámetro del vástago: 6 mm
- 3 uds broca recta: 6mm, 12mm, 16mm
- 1 broca con ranura en V de 1/2" y 90°.
- 1 broca de cola de milano de 1/2 pulgadas.
- 1 broca de chaflán de 32 mm y 45°.
- 1 broca de ajuste al ras de 1/2 pulgadas.
- 2 uds. Punta redonda: 1/4", 3/8"
- 1 broca de caja central de 1/4 pulgadas.
- 1 broca de núcleo de 1/4 pulgadas.
- 1 broca conopial romana R-4.
- Embalado en caja de madera contrachapada

UNIDAD X CAJA 20

SET DE ACCESORIOS PARA MINITORNO

9289

ACCESORIOS MINITORNO

R/F: AKMG4208

420PCS/SET



- 20 piezas de mini juego de taladros.
- 1,40 Uds. Anillo de arena
- 2,7 piezas de tapete
- 3,2 Uds. Filtro de bala
- 4,1 Uds rueda de tela
- Rueda de pulido de goma de 5,4 Uds.
- Broca helicoidal de 6,6 piezas, fresa de 3 piezas
- Hoja de sierra de diamante 7,1 Uds., hoja de sierra de acero inoxidable 1 Uds.
- Varilla fija de 8,3 piezas para muela abrasiva.
- 9,10 Uds. Aguja de molienda King Kong
- 10,10 Uds. Cabezal de pulido de diamante
- 11,9 Uds cabezal de molienda
- 12,9 Uds cepillo
- Portabrocas de 13,4 Uds.
- 14,6 Uds disco de corte
- 15,1 Uds muela de goma
- 16,18 Uds muela abrasiva sin varilla
- 17,1 Uds. Piedra de afilar
- 18,2 piezas con varilla cien impulsor
- 19,1 Uds. Llave
- 20,120 piezas de muela abrasiva.
- 21,157 piezas de papel de lija.
- 22,1 Uds pasta
- 23,3 piezas de broca roscada no estándar

UNIDAD X CAJA 20



ALICATES UNIVERSALES AISLADOS

9140

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS

R/F: HICP28168



- Tamaño : 6"/160mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9142

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS

R/F: HICP28208



- Tamaño 8"/200mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9144

ALICATES AISLADOS DE PUNTA LARGA

R/F: HILNP28168



- Tamaño: 6"/160mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9141

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS

R/F: HICP28188



- Tamaño 7"/180mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9143

ALICATES UNIVERSALES AISLADOS

R/F: HIHLDCP28160



- Tamaño: 6"/160mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9145

ALICATES AISLADOS DE PUNTA LARGA

R/F: HILNP28208



- Tamaño 8"/ 200mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9146

ALICATES DE PUNTA CURVA AISLADOS

R/F: HIBNP28208



- Tamaño 8"/200mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9147

ALICATES DE PUNTA CURVA AISLADOS

R/F: HIWSP28160



- Tamaño 6"/160mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9152

CORTADOR DE CABLES AISLADOS

R/F: HICCB28160



- Tamaño 6"/160mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

9155

ALICATE CORTE DIAGONAL HEAVY DUTY

R/F: HIHDCP28188



- Tamaño: 7"/180mm
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 10

SET ALICATES

HERRAMIENTAS MANUALES

9112

SET ALICATES DIELECTRICO

R/F: HIKPS28318



Tamaños

- 8" Alicates combinados aislados
- 6" Alicates de punta larga aislados
- 6" Alicates de corte diagonal aislados
- Material: Cr-V
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Aislación 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 20

9131

PINZA PICO LORO

R/F: HIPP28250



- Tamaño 10"/250mm
- Apertura máxima de sujeción: 40 mm.
- Acabado negro y pulido.
- Mango aislado
- Soporte de alta presión: 1000V
- Certificado Internacional IEC 60900

UNIDAD X CAJA 36

CORTA CABLE . CUCHILLOS

9153

CUCHILLO PARA CABLES AISLADOS

R/F: HICK1801



- 1000 V, certificación VDE/GS
- Tamaño: 50x180mm
- Fabricado según EN60900
- Hoja de acero inoxidable

UNIDAD X CAJA 72

9154

CUCHILLO PARA CABLES AISLADOS

R/FHIDCK1851



- 1000 V, certificación VDE/GS
- Tamaño: 50x185mm
- Fabricado según EN60900

UNIDAD X CAJA 72

TIJERAS CORTA PERNO

9541

TIJERA ELECTRICISTA AISLADA

R/F: HISS1601



- Tijera aislada 1000 V, certificación VDE/GS
- Tamaño: 160 mm
- Fabricado según EN60900
- Hoja de acero inoxidable"

UNIDAD X CAJA 2

DESTORNILLADOR AISLADO

9311

DESTORNILLADOR AISLADO

R/F: HISD813075



- Certificación 1000V, VDE+GS
- SL3x75mm
- Cr-V, mango redondo

UNIDAD X CAJA 144

9312

DESTORNILLADOR AISLADO

R/F: HISD81PH060



- Certificación 1000V, VDE+GS
- PH0x60mm
- Cr-V, mango redondo

UNIDAD X CAJA 144

9313

DESTORNILLADOR AISLADO

R/F: HISD81PH180



- Certificación 1000V, VDE+GS
- PH1x80mm
- Cr-V, mango redondo

UNIDAD X CAJA 144

9314

DESTORNILLADOR AISLADO

R/F: HISD81PH2100



- Certificación 1000V, VDE+GS
- PH2x100mm
- Cr-V, mango redondo

UNIDAD X CAJA 144

9315

DESTORNILLADOR AISLADO

R/F: HISD81PH3150



- Certificación 1000V, VDE+GS
- PH3x150mm
- Cr-V, mango redondo

UNIDAD X CAJA 144

SET HERRAMIENTAS AISLADO

9316

SET DESTORNILLADOR AISLADO

R/F: HKISD0608



- 6 PIEZAS
- SL3.0x75
- SL4.0x100
- SL6.5x150
- PH0x60
- PH1x80
- PH2x100"

UNIDAD X CAJA 24

9317

SET HERRAMIENTAS AISLADAS

R/F: HKIST3061




- 6 PIEZAS
- SL5,5 x 125 mm.
- SL4,0 x 100 mm.
- PH2 x 100 mm.
- Alicates combinados aislados de 7"
- Alicates de corte diagonal aislados de 6.0 in.
- Lápiz de prueba (voltaje de prueba: 100-500 VCA)

UNIDAD X CAJA 24

9318


JUEGO DE DESTORNILLADORES AISLADOS INTERCAMBIABLES

R/F: HKISD1201



- 12 PIEZAS
- 1000 V, certificación VDE/GS
- Materiales: S2
- SL2.0x100 SL2.5x100
- SL3.0x100 SL3.5x100
- SL4.0x100mm
- SL5.5x100 SL6.5x100
- PH0x100 PH1x100 PH2x100
- Con 1 mango intercambiable
- Con 1 probador de voltaje de 3,0x70mm

UNIDAD X CAJA 48



SET LLAVES ALLEN

9300

LLAVES ALLEN

R/F: HHK11092



- Set 9pcs llaves Hexagonales
- Material: Cr-V
- Medidas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
- Brazo Largo
- Tratamiento térmico y cromado.

UNIDAD X CAJA 48

9301

LLAVES ALLEN BOLITA

R/F: HHK12091



- Set 9pcs llaves Hexagonales
- Material: Cr-V
- Medidas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
- Brazo Largo
- Tratamiento térmico y cromado.

UNIDAD X CAJA 48

9302

LLAVES ALLEN BOLITA EXTRA LARGO

R/F: HHK12092



- Set 9pcs llaves Hexagonales bolita
- Material: Cr-V
- Medidas: 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm.
- Brazo Largo
- Tratamiento térmico y cromado.

UNIDAD X CAJA 48

9303

LLAVES ALLEN

R/F: HHK13091



- Set 9pcs llaves Hexagonales
- Material: Cr-V
- Size: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50.
- Brazo Largo
- Tratamiento térmico y cromado.

UNIDAD X CAJA 48

9304

JUEGO DE 27 LLAVES HEXAGONALES Y TORX

R/F: HHKSET0271



- Material: acero S2 /Brazo extralargo
- Incluye:
- 9 llaves hexagonales
- Medidas: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10 mm
- 9 llaves hexagonales con punta de bola
- Medidas: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10 mm
- 9 llaves Torx
- Medidas: T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40, T-45, T-50
- Tratamiento térmico y acabado cromado

UNIDAD X CAJA 16

9306

JUEGO DE 8 LLAVES TORX CON MANGO EN T

R/F: HHKT80838



- Juego de 8 llaves Torx con mango en T
- Tamaños: T10x100, T15x100, T20x100, T25x150, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200
- Material: S2, tratamiento térmico y cromado


UNIDAD X CAJA 10

JUEGOS TUBOS CRIQUET

9325

JUEGO DE TUBOS CRIQUET 1/4"

R/F: HKTS14122




- 12 Piezas de Cromo Vanadio
- 10 Bocallaves Hexagonales
- Encastre 1/4" 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 1 Barra de extensión y 1 llave crique.

UNIDAD X CAJA 20

9326

JUEGO DE TUBOS CRIQUET 1/2"

R/F: HKTS12122



- 12 Piezas de Cromo Vanadio
- 10 Bocallaves Hexagonales
- Encastre 1/2" 10,11,12,13,14,15,17,19,21,24mm
- 1 Barra de extensión y 1 llave crique.

UNIDAD X CAJA 10

LLAVES CRIQUET

9334

LLAVES CRIQUET 1/4

R/F: HRTH0814



- Tamaño: 1/4"
- 72T
- Longitud: 155 mm
- Material: Cr-V+CrMo
- Tratamiento térmico

UNIDAD X CAJA 80

9335

LLAVES CRIQUET 1/2

R/F: HRTH0812



- Tamaño: 1/2"
- 72T
- Longitud: 255 mm
- Material: Cr-V+CrMo
- Tratamiento térmico

UNIDAD X CAJA 20

SET DE HERRAMIENTAS -SET BOCALLAVES

9327

7 PCS - SET DE HERRAMIENTAS

R/F: HKTH10807



- 7Pcs

Incluye:

- 1 Pcs 7" Alicete Combinado
- 1 Pcs Lapiz Test (Test voltage: 100-500VAC)
- 1 Pcs 6" Llave de Ajuste
- 1 Pcs 9mm Cutter
- 1 Pcs SL5,5x100 Destornillador Plano
- 1 Pcs PH1x100 Destornillador Philips
- 1 Pcs Cinta métrica genérica 3 m

UNIDAD X CAJA 24

9337

9 PCS - SET HERRAMIENTAS

R/F: HKTH20809



-9 pcs

Incluye

- 1 destornillador Phillips PH1 x 100 mm.
- 1 destornillador ranurado SL5,5 x 100 mm.
- 1 llave ajustable de 8,0 in.
- 1 alicate de punta larga de 6,0 in.
- 1 alicate combinado de 7 pulgadas.
- 1 Uds. Cuchillo de hoja a presión
- 1 probador de destornilladores de 190 mm.
- 1 mini martillo de garra de 8 oz.

UNIDAD X CAJA 32

9321

14 PCS-JUEGO DE LLAVES DE ALTO IMPACTO

R/F: HKISSD12141



-Tamaño de impacto:

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27 mm

-Material: Cr-Mo

-Extrusión en frío

-Tratamiento térmico

UNIDAD X CAJA 8

9336

20 PCS - BOCALLAVES CON ACCESORIOS

R/F: HKTS14201



- Juego de Tubos 20 piezas 1/4"

Incluye:

- 1 unidad de 1/4" DR. Mango de trinquete, 72T
- 13 piezas 1/4" DR. Enchufes: 4,4,5,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14mm
- 1 unidad de 1/4" DR. Barra de extensión, 2" (50 mm)
- 1 unidad de 1/4" DR. Mango de destornillador
- 4 piezas 1/4" DR. Enchufes hexagonales profundos: 8,10,12,13 mm
- Material: acero Cr-V de alta calidad 50BV30"

UNIDAD X CAJA 12

9328

20 PCS - BOCALLAVES CON ACCESORIOS

R/F: HKTS12201



- Juego de Bocallaves 1/2" Cromo Vanadio
- 1pcs 1/2" Llave Cricquet encastre
- 12pcs Bocallaves Hexagonales : 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22,24mm
- 1pcs 1/2" Bocallave saca Bujías: 16mm
- 1pcs 1/2" Movimiento Universal
- 1pcs 1/2" Barra de Extension: 10"(250mm)
- 1pcs 1/2" Adaptador 3 funciones
- 3pcs 1/2" Llaves hexagonal: 13,17,19mm

UNIDAD X CAJA 6

9329

25 PCS - BOCALLAVES CON ACCESORIOS

R/F: HKTS12251



- Juego de Bocallaves 1/2"
- Cromo Vanadio
- 1Pcs 1/2" Llave Cricquet Pesada
- 18Pcs 1/2"
- Bocallaves Hexagonales :
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- 1Pcs 1/2" Movimiento Universal
- 2Pcs 1/2" Barra de Extension: 125mm & 250mm
- 2Pcs Bocallaves Sacabujía: 16mm & 21mm
- 1Pcs 1/2" 250mm Manija deslizable

UNIDAD X CAJA 4

9339

46 PCS - JUEGO DE TUBOS 1/4

R/F: HKTS14462



- Juego de 46 vasos de 1/4"
- Incluye:
- 1 trinquete de liberación rápida de 1/4" 72T
- 13 vasos de 1/4" Dr: 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 1 junta universal de 1/4" Dr
- 2 barras de extensión de 1/4" Dr: 50 mm y 100 mm
- 1 mango giratorio de 1/4" x 150 mm
- 22 vasos de 1/4" con punta: H3-4-5-6-7-8;
T8-10-15-20-25-30-40; SL4-5,5-6,5; PH1-2-3; PZ1-2-3
- 1 vaso flexible de 1/4" x 150 mm Barra de extensión
- 1 barra deslizante en T de 1/4" x 114 mm
- 4 llaves hexagonales: 1,5-2,0-2,5-3,0 mm
- Material: Acero Cr-V 50BV30 de alta calidad"

UNIDAD X CAJA 6

9322

R/F: HKTS12602



- 1 pieza 1/2" Mango de carraca rápida 72T
- 17 piezas 1/2" Juego de llaves de vaso:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 10 Piezas 1/2" Dr vaso profundo:
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 1 pieza 1/2" Dr junta universal
- 2 Piezas 1/2" Dr barra de extensión: 5" (125mm) & 10" (250mm)
- 2 llaves de bujía: 16mm & 21mm
- 1 Adaptador de tres vías 1/2"
- 1 pieza 1/2" *150mm mango giratorio
- 1 Soporte para puntas de destornillador 1/2"
- 6 Piezas 1/2" vaso para puntas: SL4/5.5/6.5; PH1/2/3
- 20 piezas 1/4" puntas de destornillador:
PH1-PH2-PH3-PZ1-PZ2-PZ3-SL4-SL5-SL6-H1.5-H2-H3-H4-H5-H
6-T10-T15-T20-T25-T30"

UNIDAD X CAJA 4

9341

100PCS SET COMBINADO

R/F: HKTHP21001



Juego de herramientas de 100 piezas

Incluye:

- 1 Llave de carraca de 1/2", 72 dientes
 - 18 Vasos hexagonales de 1/2":
10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
 - 2 Barras de extensión de 1/2": 125 mm (5") / 250 mm (10")
 - 1 Junta universal de 1/2"
 - 2 Vasos para bujías de 1/2": 16 mm y 21 mm
 - 1 Adaptador de tres vías de 1/2" a 3/8"
 - 1 Llave de carraca de 1/4", 72 dientes
 - 13 Vasos hexagonales de 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - 2 Barras de extensión de 1/4": 50 mm (2") / 100 mm (4")
 - 1 Mango en T deslizante de 1/4"
 - 1 Junta universal de 1/4"
 - 8 Llaves combinadas: 6-8-10-12-14-15-17-19 mm
 - 1 Alicates de corte diagonal de 6"
 - 1 Alicates de punta larga de 6"
 - 1 Destornillador SL5.5*100
 - 1 Destornillador PH1*100
 - 14 Vasos con punta:
T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-SL4-SL5.5-SL6.5-PH1-PH2-PZ1-PZ2
 - 9 Llaves hexagonales 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm
 - 20 puntas de destornillador de 1/4" (25 mm): SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30, H3, H4, H5, H6
 - 1 soporte para puntas de destornillador
 - 1 mango giratorio de 1/4" x 150 mm
- Empaquetado en maletín de plástico (BMC)

UNIDAD X CAJA 1

9330

142PCS - SET COMBINADO

R/F: HKTHP21421



- Set De Herramientas Combinadas 142 Piezas
- 1/2", 1/4", 3/8"

UNIDAD X CAJA 1

9331

216 PCS - SET COMBINADO

R/F: HKTHP22161



- Set De Herramientas Combinadas 216 Piezas
- 1/2", 1/4", 3/8"

UNIDAD X CAJA 1

9340

132PCS - SET MET ALICO

R/F: HTCS221321



- Juego de herramientas y caja de 132 piezas
- Dimensiones totales: 520 x 218 x 320 mm
- Grosor de la estructura: 0,8 mm
- Grosor de los cajones: 0,6 mm
- Incluye
- 1 bandeja superior de 510 x 210 x 60 mm
- 3 cajones de 449 x 196 x 54 mm
- Herramientas:
- 1 Llave de carraca: 1/4"
- 13 Vasos de 1/4": 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- 24 Puntas/vasos de 1/4" x 32 mm (L): Hexagonales: 3-4-5-6-7-8-10 mm; Torx: T8-T10-T15-T20-T25-T30-T40; Planas: 4-5,5-6,5-8 mm; PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
- 3 Vasos largos de 1/4" (50 mm de longitud): 8-10-12 mm
- 2 Barras de extensión: 1/4" x 50 mm, 1/4" x 100 mm
- 1 Mango giratorio: 1/4" x 150 mm
- 1 Junta universal de 1/4"
- 1 Barra deslizante en "T": 1/4" x 114 mm
- 1 Llave de carraca: 1/2"
- 1 Junta universal de 1/2"
- 18 Vasos de 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
- 3 Vasos largos de 1/2" (77 mm de longitud): 13-17-19 mm
- 2 llaves de vaso para bujías: encastre de 1/2", 16 mm y 21 mm
- 2 barras de extensión: encastre de 1/2" x 125 mm, encastre de 1/2" x 250 mm
- 1 adaptador de tres vías: 3/8" (H) x 1/2" (M)
- 10 destornilladores: SL3x75, SL4x100, SL5.5x100, SL6.5x38, SL6.5x125, SL8x150, PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x150
- 14 llaves combinadas: 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19
- 9 llaves hexagonales (Allen): 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
- 9 llaves Torx: T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45-T50
- 1 llave de presión de mordaza curva de 10"
- 1 alicate para bomba de agua de 10"
- 1 alicate de punta larga de 6" (alta palanca)
- 1 alicate universal de 7" (alta palanca)
- 1 alicate de corte diagonal de 6" (alta palanca)
- 2 alicates para anillos elásticos (circlip)
- 1 martillo de mecánico de 300 g
- 1 llave inglesa ajustable de 10"
- 6 botadores (punzones): 1.5x152 mm, 3x152 mm, 4x152 mm, 5x152 mm, 6x152 mm, 8x152 mm
- Empaquetado en blíster y caja de cartón

UNIDAD X CAJA 1



147PCS/SET
470x180x435mm




Incluye:

- 1 lima de acero semicircular de 200 mm.
- 1 nivel de burbuja de 40 cm.
- 1 Uds. Martillo maquinista de 300g
- 1 marco de sierra para metales de 300 mm.
- 1 cinta métrica de acero de 16.4 ft.
- 1 juego de 9 piezas Tamaño de llave hexagonal: 15 / 2 / 25 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
- 1 alicates combinados de 7 pulgadas.
- 1 alicates de punta larga de 6.0 in.
- 1 alicates de corte diagonal de 6.0 in.
- 1 pelacables de 8,5 pulgadas.
- 1 alicates de bomba de 10.0 in.
- 1 llave ajustable de 8.0 in.
- 1 llave de bloqueo de mandíbula curva de 10.0 in.
- 1 tijeras de 8,5 pulgadas.
- Llave combinada de 9 piezas: 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22
- 4 destornilladores ranurados: SL8*150/SL6*125/SL5*100/SL6.5*38.
- Destornillador Phillips de 3 piezas: PH2 * 150 / PH1 * 100 / PH2 * 38
- 1 vástago magnético de 1/4 pulgadas.
- 2 destornilladores aislados: SL5*125/PH2*100.
- 1 Uds lápiz de prueba
- 1 llave de trinquete de 1/2", 45T.
- 1 llave de trinquete de 1/4", 45T.
- 1 mango giratorio de 1/4 x 150 mm.
- 1 barra de extensión flexible de 1/4 x 150 mm.
- 1 adaptador de tres vías de 1/2"(F)* 3/8"(M).
- 1 junta universal Dr. de 1/2 pulgadas.
- 1 junta universal Dr. de 1/4 pulgadas.
- 2 barras de extensión de 1/2 ": 150 mm (5 ") 250 mm (10 ")
- 2 uds 1/4"

UNIDAD X CAJA 1

SET VALIJA 147 PIEZAS



9338

156PCS - **SET RACING**

R/F: HKTHP21561




156 Pcs Combination Tools Set

Include:

- 3Pcs ratchet wrench: 1/4" & 3/8" & 1/2"
- 12Pcs 1/4" hexagonal socket: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13mm
- 2Pcs 3/8" hexagonal socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm
- 10Pcs 1/2" hexagonal socket: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm
- 4 Pcs 1/2" Impact socket: 17, 19, 21, 22mm.
- 8Pcs 3/8" star socket: E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20.
- 9Pcs 1/4" deep hexagonal socket: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12mm
- 10Pcs 3/8" deep hexagonal socket: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19mm
- 9Pcs 1/2" deep hexagonal socket: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 2Pcs 1/2" spark plug socket: 16mm & 21mm
- 2Pcs 1/4" extension bar: 50mm(2") & 100mm(4")
- 1Pcs 1/4" three way adaptor: 3/8"(F) * 1/4"(M)
- 2Pcs 3/8" extension bar: 75mm(3") & 150mm(6")
- 2Pcs 1/2" extension bar: 125mm(5") & 250mm(10")
- 1Pcs 1/2" three way adaptor: 3/8"(F) * 1/2"(M)
- 3Pcs Dr. Universal joint: 1/4" & 3/8" & 1/2"
- 1Pcs spinner handle 1/4" * 150mm
- 1Pcs bits holder: 1/4" * 6.35mm.
- 1 Pcs socket adapter: 1/2"(F) X 3/8"(M)
- 20Pcs 6.35*25mm(L) bits:
SL3, SL4, SL5, SL6, PH0, PH1, PH2, PH3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T30,
H3, H4, H5, H6, 15Pcs 3/8"x48mm(L) bits socket-
t: PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL3, SL4, SL5, SL6, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 10Pcs combination spanner: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19mm
- 3Pcs ratchet spanner: 12, 13, 14mm.
- 4 Pcs screwdriver: SL6*38, SL6*150, PH2*38, PH2*150
- 9Pcs hex key wrench set: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm
- 1 Pcs 6" long nose pliers
- 1 Pcs 8" slip joint pliers
- Packed by carrying case

UNIDAD X CAJA 1

156PCS
SET RACING

**328PCS/SET****Tools part:**

- 1Pcs Ratchet wrench: 1/4"
- 13Pcs 1/4" socket 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14
- 24Pcs 1/4" x 32(L) bits Socket
- 8Pcs 1/4" DR 50mm(L) Deep socket: 6-7-8-9-10-11-12-13
- 6Pcs 1/4" star socket: E4-E5-E6-E7-E8-E10
- 2Pcs Extension bar: 1/4" Dr, x 50mm, 100mm
- 1Pcs Spinner handle: 1/4" x 150mm
- 1Pcs Extension flexible bar: 1/4" x 150mm
- 1Pcs 1/4" Universal joint
- 1Pcs Sliding "T" Bar: 1/4" x 114mm
- 1Pcs 1/4" three way adaptor: 3/8"(F) 1/4"(M)
- 1Pcs bit holder: 1/4" x 6.35mm
- 40Pcs 6.35" 25mm(L) bits
- 1Pcs magnetic shank: 6.35mm x 100mm
- 1Pcs Ratchet wrench: 1/2"
- 1Pcs 1/2" Universal joint
- 19Pcs 1/2" DR
- Socket: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32mm
- 4Pcs 1/2" DR 77mm(L) Deep socket: 14-15-17-19mm
- 8Pcs 1/2" Star Socket: E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24
- 2Pcs Spark plug socket: 1/2" Dr: 16mm - 21mm
- 1Pcs 1/2" 250mm Sliding T bar
- 2Pcs Extension bar: 1/2" Dr, x 100mm, 250mm
- 3Pcs 1/2" x 58mm(L) bits socket: T55, T60, T70
- 1Pcs 1/2" three way adaptor: 3/8"(F) x 1/2"(M)
- 32Pcs 8x30mm(L) bits

- 1Pcs bit holder: 1/2" x 8mm
- 13Pcs 3/8" hexagonal socket
- 9Pcs 3/8" deep hexagonal socket
- 7Pcs 3/8" star socket
- 1Pcs ratchet wrench: 3/8"
- 2Pcs 3/8" extension bar: 75mm(3"), 150mm(6")
- 1Pcs Dr. Universal joint: 3/8"
- 1Pcs 3/8" three way adaptor: 3/8"(F) x 3/8"(M)
- 14Pcs screwdriver
- 8Pcs T-handle hex wrench
- 8Pcs T-handle Torx wrench
- 17Pcs Combination spanner: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 5Pcs Flare nut Spanner
- 5Pcs Double flexible socket wrench: 8", 10", 12", 13", 14", 17", 19"
- 12Pcs Offset ring spanner
- 9Pcs Hex Key Wrench: 1.5, 2.2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- 9Pcs Trox Key Wrench: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50
- 1Pcs 10" Curved jaw lock wrench
- 1Pcs 40mm Rubber and plastic hammer
- 1Pcs 10" Water pump pliers
- 1Pcs 8" high leverage long nose pliers
- 1Pcs 8" high leverage bent nose pliers
- 1Pcs 8" high leverage combination pliers
- 1Pcs 7" high leverage diagonal cutting pliers
- 4Pcs circlip pliers 1Pcs 300g Machinist Hammer

- 1Pcs 10" Adjustable wrench & 1Pcs Hacksaw frame
- 3 pcs cold chisel: 10x142mm 13x152mm 16x172mm
- 6 pcs pin punch:
- 1 pcs taper punch: 2x140mm(3/32"x5-1/2")
- 2 pcs centre punch: 6x102mm(1/14"x4") 8x115mm(5/16"x4-1/2")
- 5 Pcs steel file set: Flat steel file 1pcs & Half round steel file 1pcs
- Round steel file 1pcs & Triangle steel file 1pcs
- Square steel file 1pcs
- Chest part: With 7pcs drawers
- Overall size: 765x465x812mm
- Overall with casters size: 765x465x976mm
- Casters size: 5" x 2"
- Thickness of Cabinet: 0.8-1.0mm
- Thickness of drawer: 0.7mm
- With 5pcs 536x410x74.5mm drawer
- With 2pcs 536x410x153.5mm drawer
- 5Pcs iron hooks(for hanger tools)
- Packed in EVA foam + carton box + Pallet

UNIDAD X CAJA 1

MOCHILAS - BOLSOS - PORTA HERRAMIENTAS

9450

MOCHILA PORTA HERRAMIENTAS

R/F: HBP01028



- Material: 1680D poliéster
- Capacidad Carga: 8kg
- Medidas (L*W*H): 38*17*46cm
- Marco rígido para fácil apertura y acceso interno
- Bolsillo exterior para capacidad de almacenamiento adicional

UNIDAD X CAJA 8

9458

BOLSO PORTA HERRAMIENTA - 12KG

R/F: HTBG281328



With **6 Pockets**
Max Load **12 kgs**

- Tamaño: 13"
- Carga máxima: 12 kg
- Dimensiones (L*An*Al): 33*21*18 cm
- Marco rígido para fácil apertura y acceso a bolsillos
- externos para mayor capacidad de almacenamiento
- Con 6 bolsillos exteriores"

UNIDAD X CAJA 40

9459

BOLSO PORTA HERRAMIENTA. 15KG

R/F: HTBG281628



With **14 Pockets**
Max Load **15 kgs**

- Tamaño: 16"
- Carga máxima: 15 kg
- Material: poliéster 1680D
- Dimensiones (L*An*Al): 41*29*21 cm
- Marco rígido para fácil apertura y acceso.
- Bolsillos internos y externos para mayor capacidad de almacenamiento.
- Con 6 bolsillos externos y 8 internos.

UNIDAD X CAJA 20

9451

BOLSO PORTA HERRAMIENTAS - 20 KG

R/F: HTBG08



- Tamaño: 16"
- Material: 1680D poliéster
- Capacidad Carga: 20kg
- Medidas(L*W*H): 41*25*26cm
- Reforzada con Bolsillos Internos
- Correa incluida y regulable

UNIDAD X CAJA 10

9460

RODILLERAS DE PROTECCION

R/F: HKPT0101



-Tamaño: 215x180mm

-La cubierta exterior de PVC proporciona máxima resistencia al impacto.

-El cuerpo de espuma moldeada proporciona mayor comodidad.

-Dos correas elásticas y hebillas flexibles garantizan un ajuste cómodo

UNIDAD X CAJA 6

9452

PORTA HERRAMIENTAS

R/F: HTBP040128



- Tamaño: L250xW130mm
- Material: poliéster 1680D
- Con 5 bolsillos
- Carga máxima: 5 kg"

UNIDAD X CAJA 80

9453

SOPORTE DESTORNILLADOR

R/F: HTBP030128



- Tamaño: L290xW190mm
- Con 1 Uds cinturón
- Material: poliéster 1680D
- Carga máxima: 8 kg
- 1 bolsillo grande para taladro inalámbrico.
- 7 bolsillos frontales para brocas y tornillos.

UNIDAD X CAJA 40

9454

PORTA HERRAMIENTAS

R/F: HTBP010128



- Tamaño: L35 * W32cm
- Con 9 bolsillos
- 1 soporte para martillo.
- Carga máxima: 10 kg
- Material: poliéster 1680D
- Varios bolsillos para herramientas.

UNIDAD X CAJA 20

9455

CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS

R/F: HTBP020328



- Tamaño: 2 piezas
- L26 * W23cm 1 pieza L17 * W14cm
- Cinturón ajustable (92-127cm)
- 10 bolsillos
- 1 soporte para martillo.
- Carga máxima: 10 kg
- Material: poliéster 1680D

UNIDAD X CAJA 20

9465

CHALECO HERRAMIENTAS

R/F: HTVT09028



- Dimensiones: 48 x 60 x 3 cm (largo x ancho x alto)
- Correas de hombro y cintura ajustables
- Material de malla transpirable
- Carga máxima: 3 kg
- Compartimentos multiusos para todas tus necesidades de almacenamiento
- Con 17 bolsillos"

UNIDAD X CAJA 20

9457

BOLSO VIAJERO CON RUEDAS DE 27" / MAX 25 KG

R/F: HRRTB2715



- Tamaño: 27"
- Material: poliéster 1680D
- Carga máxima: 25 kg
- Con asa telescópica con ruedas
- Dimensiones (largo x ancho x alto): 68,5 x 29,5 x 32 cm
- Con 6 bolsillos exteriores y múltiples bolsillos interiores

UNIDAD X CAJA 2



SET ORGANIZADOR

9475

SET ORGANIZADOR POR 3 CAJAS
HERRAMIENTAS DE 14" 17" 20"

R/F: PBXK0301



- Juego de cajas de herramientas de plástico de 3 piezas: 14"+17"+20"
- Tamaño de 14 ": 356 mm (14 ") * 168 mm (6,6 ") * 160 mm (6,3 ")
- Tamaño de 17 ": 436 mm (17 ") * 220 mm (8,7 ") * 205 mm (8 ")
- Tamaño de 20 ": 508 mm (20 ") * 296 mm (11,7 ") * 261 mm (10,3 ")
- Hebilla de plástico PP
- Material: polipropileno.
- Mango de alta resistencia
- Cubierta superior con tres zonas de almacenamiento.
- Tapa superior con función de báscula
- Contiene 1 bandeja de plástico.

UNIDAD X CAJA 4

9476

ORGANIZADOR PLASTICO

R/F: PBX1211



- Organizador Plastico
- Tamaño: 305mm (12") * 230mm (9") * 65mm (2.5")
- Material: PP
- Divisores removibles

UNIDAD X CAJA 10

HERRAMIENTAS DE 14" 17" 20"

3 CAJAS



11083

CAJA APILABLE PLÁSTICA 19"

R/F:PBXS102



- Caja de herramientas apilable de 19"
- Dimensiones: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 148 mm (5,8")
- Material: Plástico PP
- Peso: 1390 g
- Cierres de plástico PP
- Carga máxima: 15 kg
- Se pueden apilar fácil y rápidamente
- Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas
- Compatible con la plataforma con ruedas (HHWB61001) o la carretilla plegable (HHWB61201) para facilitar el transporte

UNIDAD X CAJA 4

11084

CAJA APILABLE PLÁSTICA 19"

R/F: PBXS103



- Caja de herramientas apilable de 19"
- Dimensiones: 480 mm (19") x 320 mm (12,5") x 248 mm (10")
- Material: Plástico PP
- Peso: 2200 g
- Cierres de plástico PP
- Carga máxima: 25 kg
- Se pueden apilar entre sí de forma fácil y rápida
- Diseñada para organizar, transportar y proteger herramientas
- Compatible con la plataforma con ruedas (HHWB61001) o la carretilla plegable (HHWB61201) para facilitar el transporte

UNIDAD X CAJA 2

11085

CARRO DE CARGA PLEGABLE PARA CAJAS APLILABLES PLASTICAS

R/F:HHWB61201



- Capacidad de carga: 130 kg
- Material del bastidor: aluminio
- Material de la plataforma: aluminio
- Dimensiones desplegado: 560 x 506 x 1110 mm
- Dimensiones plegado: 86 x 480 x 840 mm
- Dimensiones de la plataforma: 377 x 480 mm
- Ruedas: 175 mm (PP+TPR)
- Peso: 6600 g
- Incluye cuerda elástica de sujeción

LAS CAJAS DE HERRAMIENTAS APILABLES DE:

- 19" (PBXS102)

- 19" (PBXS103)

SE PUEDEN APILAR SOBRE LA CARRETILLA PLEGABLE PARA FACILITAR SU TRANSPORTE

UNIDAD X CAJA 2

MAZA CON CABO

9355

MAZA CON CABO

R/F: HSTH81000

CABO DE FIBRA DE VIDRIO **1000g**



Drop forged

- Peso: 1000g
- Innovada cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#

UNIDAD X CAJA 12

9356

MAZA CON CABO

R/F: HSTH81500

CABO DE FIBRA DE VIDRIO **1500g**



Drop forged

- Peso: 1500g
- Innovada cabeza de maza forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#

UNIDAD X CAJA 12

9357

MAZA CON CABO

R/F: HSTH82000

CABO DE FIBRA DE VIDRIO e **2000g**



Drop forged

- Peso: 2000g
- Innovada cabeza de maza forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#

UNIDAD X CAJA 8

9358

MAZA DE GOMA

R/F: HRUH8808

CABO DE FIBRA DE VIDRIO **8oz**



GOMA

- Peso/220g
- Innovada cabeza de maza de caucho.

UNIDAD X CAJA 40

9359

MAZA DE GOMA

R/F: HRUH8816

CABO DE FIBRA DE VIDRIO **16oz**



GOMA

- Peso: 450 g
- Martillo de Goma
- Mango de fibra de vidrio de diseño único

UNIDAD X CAJA 20

MARTILLOS

9350

MARTILLO

R/F: HCH81016

Fibreglass handle

16oz



Magnetic Nail Starter



Drop forged

- Peso: 450g
- Función de clavo magnético Innovada cabeza de martillo forjada Mango resistente de fibra de vidrio

UNIDAD X CAJA 18

9351

MARTILLO

R/F: HCH81027

Fibreglass handle
British type

27mm



Drop forged

- Tamaño: 27mm
- Cabeza de martillo forjada
- Tratamiento térmico, acero al carbono 45"

UNIDAD X CAJA 18

9352

MARTILLO DE MECÁNICO

R/F: HMH82500

Fiberglass handle

500g



Drop forged

- Peso: 500g
- Función de clavo magnético Innovada cabeza de martillo forjada Mango resistente de fibra de vidrio

UNIDAD X CAJA 12

9365

SET MARTILLOS

R/F: HCH9004

Fiberglass handle 4PCS/SET



Magnetic Nail Function



Drop forged



Drop forged



Rubber

-Juego de 4 martillos

Incluye:

- 1 martillo de uña de 473 g
- 1 martillo de maquinista de 500 g
- 1 martillo de afilar de 1000 g
- 1 martillo de goma de 473 g
- Cabeza de martillo forjada en estampa innovadora
- Tratamiento térmico

UNIDAD X CAJA 6



CINCEL Y PUNTAS

9425

CINCEL

R/F: HCCL082412

45#CS **25x18x300mm**
1"x23/32"x12"



- Mango de diseño único
- Tamaño: 25 mm * 18 mm * 300 mm
- Material: acero al carbono 45#
- Estampado forjado y tratamiento térmico

UNIDAD X CAJA 36

9426

PUNTA

R/F: HCC0841218

45#CS **4x18x300mm**
5/32"x23/32"x12"



- Mango de diseño único
- Tamaño: 4 mm * 18 mm * 300 mm
- Material: acero al carbono 45#
- Estampado forjado y tratamiento térmico

UNIDAD X CAJA 36

9775

CARRETE DE HILO DE TIZA (CHOCLA)

R/F: HCLR0130



- Longitud: 30m
- Con 1 botella de tiza
- Con 1 Uds. De burbuja espiritual
- Con 1 botella de polvo azul: 4 oz/113 g

UNIDAD X CAJA 40

9428

CINCEL PARA MADERA

R/F: HKTWC0401




- Material: CR-V.
- Ancho: 12 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm.
- Longitud: 140 mm.

UNIDAD X CAJA 16

9429

LIMA ESCOFINA CUADRARA

R/F: HSSF088



- Lima de acero cuadrada
- Longitud: 200 mm
- Material: acero T12"

UNIDAD X CAJA 60

9430

LIMA ESCOFINA

R/F: HWHF088



- Lima para madera media caña
- Longitud: 200 mm
- Material: acero al carbono

UNIDAD X CAJA 60



CEPILLOS COPA DE ALAMBRE

9431

CEPILLO COPA ALAMBRE

R/F: WB20751



- Dia: 75mm, 3"Hilo: M14x2
- Diámetro del cable: 0,5 mm
- Longitud del cable: 23 mm
- RPM: 1250 rpm
- Material: acero al carbono

UNIDAD X CAJA 80

9434

CEPILLO COPA ALAMBRE TRENZADO

R/F: WB21001



- Diámetro: 100 mm, 4" - Rosca: M14x2
- Diámetro del alambre: 0,5 mm
- Longitud del alambre: 30 mm
- RPM: 8500 r/min
- Aplicación: desbaste, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
- Apto para: Acero, acero fundido
- Embalaje en blíster doble

UNIDAD X CAJA 60

9437

CEPILLO COPA DE ALAMBRE

R/F: WB21251



- Diámetro: 125 mm, 5" / Rosca: M14x2
- Diámetro del alambre: 0,5 mm
- Longitud del alambre: 30 mm
- RPM: 6500 r/min
- Aplicación: desbaste, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura. Apto para: Acero, acero fundido

UNIDAD X CAJA 24

9433

CEPILLO COPA ALAMBRE RIZADO

R/F: WB10751



- 75mm
- Diámetro del alambre:0.3mm
- Hilo:M14X2

UNIDAD X CAJA 80

9436

CEPILLO COPA DE ALAMBRE

R/F: WB11001



- Diámetro: 100 mm, 4" / Rosca: M14x2
- Diámetro del alambre: 0,3 mm
- Longitud del alambre: 30 mm
- RPM: 8500 r/min
- Aplicación: cepillado, desbarbado, bruñido de cantos, decapado/decapado de pintura, costuras de soldadura
- Apto para: Acero, acero fundido, madera blanda, madera dura

UNIDAD X CAJA 60

9432

CEPILLO COPA ALAMBRE

R/F: WB11251



- Dia: 125mm
- Alambre:0.35mm
- Hilo :M14X2

UNIDAD X CAJA 10

9435**CEPILLO PLANO**

R/F: WB40501

**50mm(2")**

- Diámetro: 50 mm, 2" / Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del alambre: 0,3 mm
- Longitud del alambre: 10 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicación: cepillado, desbarbado, bruñido de cantos, decapado de pintura, costuras de soldadura
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura.

UNIDAD X CAJA 240**9438****CEPILLO PLANO**

R/F: WB40751

**75mm(3")**

- Diámetro: 75 mm, 3" / Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del alambre: 0,3 mm
- Longitud del alambre: 16 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicación: cepillado, desbarbado, bruñido de cantos, decapado de pintura, costuras de soldadura
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura.

UNIDAD X CAJA 144**9439****CEPILLO PLANO**

R/F: WB41001

**100mm(4")**

- Diámetro: 100 mm, 4"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del alambre: 0,3 mm
- Longitud del alambre: 22 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicación: cepillado, desbarbado, bruñido de cantos, decapado de pintura, costuras de soldadura
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura.

UNIDAD X CAJA 60**9442****CEPILLO FORMA PLUMA**

R/F: WB70241

**25mm(1")**

- Diámetro: 25 mm, 1"
- Diámetro del vástago: 1/4"
- Diámetro del alambre: 0,3 mm
- Longitud del alambre: 25 mm
- RPM: 4500 r/min
- Aplicación: cepillado, desbarbado, bruñido de cantos, decapado de pintura, costuras de soldadura
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura.

UNIDAD X CAJA 240**9445****CEPILLO DE ACERO CURVO**

R/F: HWB02250



- Longitud: 250 mm (10")
- Longitud con alambre: 130 mm
- Diámetro del alambre: 0,3 mm
- Longitud del alambre: 30 mm
- Aplicación: cepillado, decapado/decapado de pintura, grabado, cepillado/eliminación de polvo, trabajos de limpieza ligeros
- Apto para: acero, acero fundido, madera blanda, madera dura.

UNIDAD X CAJA 60

SERRUCHOS

9389

JUEGO DE CAJA DE INGLETES Y SERRUCHO

R/F: HMBSB30062



- Serrucho Costilla con Guía de Corte
- Material: SK5
- Tamaño: 300×140×80mm
- 1 sierra trasera.
- Tamaño: 300 mm/12", 11TPI"

UNIDAD X CAJA 12

9390

SERRUCHO COSTILLA

R/F: HMBSB3008



- Material: 65 mN
- Tamaño: 300 mm (12")
- Espesor: 0,8 mm, 11TPI
- Mango de nuevo diseño de diseño único.
- Con protector de dientes
- Tratamiento térmico

UNIDAD X CAJA 24

9391

JUEGO DE CAJA DE INGLETES Y SERRUCHO

R/F: HMBSK30082



- Serrucho Costilla con Guía de Corte
- Material: SK5
- Tamaño: 300×140×80mm
- 1 sierra trasera.
- Tamaño: 300 mm/12", 11TPI"

UNIDAD X CAJA 12



PRENSA SARGENTO

9400

PRENSA SARGENTO

R/F: HFC020501

150mm(6")



- Tamaño de la abrazadera: 50x150mm
- Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm

UNIDAD X CAJA 50

9401

PRENSA SARGENTO

R/F: HFC020502

200mm(8")



- Tamaño de la abrazadera: 50x200mm
- Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm

UNIDAD X CAJA 50

9402

PRENSA SARGENTO

R/F: HFC020503

250mm(10")



- Tamaño de la abrazadera: 50x250mm
- Fuerza máxima de sujeción: 170KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X15mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 11 mm


UNIDAD X CAJA 50

9403

PRENSA SARGENTO

R/F: HFC020802

300mm(12")



- Tamaño de la abrazadera: 80x300mm
- Fuerza máxima de sujeción: 270KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 6X22mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 13,5 mm

UNIDAD X CAJA 20

9404

PRENSA SARGENTO

R/F: HFC021201

300mm(12")



- Tamaño de la abrazadera: 120x300mm
- Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 15,3 mm


UNIDAD X CAJA 10

9405

PRENSA SARGENTO

R/F: HFC021204

400mm(16")




- Tamaño de la abrazadera: 120x400mm
- Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 15,3 mm

UNIDAD X CAJA 6

9406**PRENSA SARGENTO**


R/F: HFC021202

500mm(20")

- Tamaño de la abrazadera: 120x500mm
- Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 15,3 mm

UNIDAD X CAJA 6**9407****PRENSA SARGENTO**

R/F: HFC021205

600mm(24")

- Tamaño de la abrazadera: 120x600mm
- Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 15,3 mm

UNIDAD X CAJA 6**9408****PRENSA SARGENTO**

R/F: HFC021203

800mm(32")

- Tamaño de la abrazadera: 120x800mm
- Fuerza máxima de sujeción: 450KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 8X30mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 15,3 mm

UNIDAD X CAJA 6**9409****PRENSA SARGENTO**

R/F: HFC021404

1000mm(40")

- Tamaño de la abrazadera: 140x1000mm
- Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 10X35mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 17,8 mm

UNIDAD X CAJA 6**9410****PRENSA SARGENTO**

R/F: HFC021401

1200mm(48")

- Tamaño de la abrazadera: 140x1200mm
- Fuerza máxima de sujeción: 550KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 10X35mm
- Diámetro de la rosca del tornillo: 17,8 mm

UNIDAD X CAJA 8**ingco**


INGCOARG.COM.AR

PRENSA SARGENTO RÁPIDO

9415

PRENSA SARGENTO RÁPIDO

R/F: HQBC01601




- Tamaño de la abrazadera: 63x150mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

UNIDAD X CAJA 12

9416

PRENSA SARGENTO RÁPIDO

R/F: HQBC01602




- Tamaño de la abrazadera: 63x300mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

UNIDAD X CAJA 12

9417

PRENSA SARGENTO RÁPIDO

R/F: HQBC01603




- Tamaño de la abrazadera: 63x450mm
- Fuerza máxima de sujeción: 60KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 5X18mm

UNIDAD X CAJA 12

9418

PRENSA SARGENTO RÁPIDO

R/F: HQBC18801




- Tamaño de la abrazadera: 80x450mm
- Fuerza máxima de sujeción: 135KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 6X18mm

UNIDAD X CAJA 12

9419

PRENSA SARGENTO RÁPIDO

R/F: HQBC24802



- Tamaño de la abrazadera: 80x600 mm
- Fuerza máxima de sujeción: 135KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 6X18mm

UNIDAD X CAJA 8

9420

PRENSA SARGENTO RÁPIDO

R/F: HQBC36803



- Tamaño de la abrazadera: 80x900 mm
- Fuerza máxima de sujeción: 135KGS
- Grosor y ancho de la regla de hierro: 6X18mm

UNIDAD X CAJA 8

PRENSA PINZA

9423

PRENSA PINZA

R/F: HQSC0204

100mm(4")



- Tamaño: 4"
- Longitud: 100 mm
- Fuerza de sujeción: 12 kg
- Clip negro
- Apertura máxima: 50 mm

UNIDAD X CAJAC 240

9424

PRENSA PINZA

R/F: HQSC0206

150mm(6")



- Tamaño: 6"
- Longitud: 150 mm
- Fuerza de sujeción: 15 kg
- Clip negro
- Apertura máxima: 68 mm

UNIDAD X CAJA 120



INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

9500

CALIBRE DIGITAL

R/F: HD CD28150

150mm(6")
IP54



- Rango de medicion: 0-150mm
- Lectura de escala: 0.01mm
- Con caja Plástica

UNIDAD X CAJA 50

9501

CALIBRE DIGITAL

R/F: HD CD28200

200mm(8")
IP54



- Rango de medicion: 0-200mm
- Lectura de escala: 0.01mm
- Con caja Plástica

UNIDAD X CAJA 30

9503

CALIBRE ANALÓGICO

R/F: HVC01150

150mm(6")



- Rango de medicion: 0-150mm
- Lectura de escala: 0.05 mm
- Material: acero al carbono
- Con métrica y pulgada
- Con caja Plástica

UNIDAD X CAJA 50

9504

CALIBRE DE ACERO

R/F: HVC01200

200mm(8")



- Rango de medicion: 0-200mm
- Lectura de escala: 0.05 mm
- Material: acero al carbono
- Con métrica y pulgada
- Con caja Plástica

UNIDAD X CAJA 16

9502

TRIPODE PARA NIVELES LASER

R/F: HLLT01152

5/8"+1/4" Thread



- 5/8" - 1/4"
- 1.2m tripode de aluminio
- Adecuado para HLL156508, HLL306505, HLL305205
- Peso: 1.0 kg
- Embalado por etiqueta

UNIDAD X CAJA 9

9505

TEST BUSCA POLO

R/F: HSDT1408

Test voltage:
AC 100-500V

3x140mm



- Voltaje de prueba: CA 100-500 V
- Tamaño de la ranura: 3 x 140 mm
- Empaquetado en una percha de plástico

UNIDAD X CAJA 360

9514

TEST BUSCA POLO

R/F: HSDT1908

Test voltage:
AC 100-500V

4x190mm



- Voltaje de prueba: CA 100-500 V
- Tamaño de la ranura: 4 x 190 mm
- Empaquetado en una percha de plástico

UNIDAD X CAJA 288

9506

AC VOLTAGE DETECTOR

R/F: VD100026

12V~1000V



- Voltaje CA: 12 V ~ 1000 V
- 48~1000V (baja sensibilidad)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Modo de alarma: alarma sonora y luminosa.
- Luz de flash: LED blanco
- Indicación de batería baja
- Apagado automático (NO incluye pilas)

UNIDAD X CAJA 40

9507

AC VOLTAGE DETECTOR

R/F: VD100091

12V~1000V



- Voltaje CA: 12 V ~ 1000 V (alta sensibilidad) (No incluye Pilas)
- 48~1000V (baja sensibilidad)
- Frecuencia: 50/60Hz
- Modo de alarma: alarma sonora y luminosa.
- Luz de flash: LED blanco
- Indicación de batería baja
- Apagado automatico
- Tapa de batería intercambiable
- Distinguir automáticamente la línea en vivo y la línea Neutro (NO incluye pilas)

UNIDAD X CAJA 40

9509

MULTIMETRO DIGITAL

R/F: DM360011

2000 Counts
Manual-range

600V



- Pantalla: TRUR RMS 2000 cuentas
- Voltaje CC: 200 mV/2 V/20 V/200 V/600 V
- Voltaje CA: 20 V/200 V/600 V
- Resistencia: 200 Ω/2 kΩ/20 kΩ/200 kΩ/2 MΩ/20 MΩ
- Corriente CC: 20 mA/200 mA/10 A
- Detección de voltaje sin contacto
- Distingue entre línea activa y línea neutra
- Prueba de diodos
- Con indicador de batería baja
- Con indicador LED en el conector de entrada

UNIDAD X CAJA 40

R/F: DCM62002

4000 Counts DC/AC 400A

- Display : TRUR RMS 4000 counts
- DC/AC Current:4A/40A/400A
- DC/AC Voltage:400mV/4V/40V/600V
- Resistance:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ
- Capacitance:4nF/40nF/400nF/4uF/40uF/400uF/4mF
- Data Hold
- Flashlight
- NCV
- Diode test
- Low battery indication
- Auto power off (NO incluye pilas)

UNIDAD X CAJA 20

R/F: HETGA031

0~9999ppm**Combustible Gas**

LR03 AAA



- Rango: 0~9999 ppm (metano)
- Gas de detección: Gas combustible
- Precisión: $\leq 5\%$ FS (metano)
- Sensibilidad: ≤ 50 ppm (metano)
- Tiempo de respuesta: < 2 s
- Tiempo de calentamiento: Aprox. 120 s
- Pantalla: LCD
- Sonda flexible: 450 mm
- (No incluye pilas)

UNIDAD X CAJA 20

R/F: DCM62001

4000 Counts AC 400A

- Pantalla: TRUR RMS 4000 cuentas
- Corriente CA: 4 A/40 A/400 A
- Voltaje CC/CA: 400 mV/4 V/40 V/600 V
- Resistencia: 400 Ω/4 kΩ/40 kΩ/400 kΩ/4 MΩ/40 MΩ
- Capacitancia: 4 nF/40 nF/400 nF/4 μF/40 μF/400 μF/4 mF
- Retención de datos
- Tensión de contacto sin contacto (NCV)
- Prueba de diodos
- Indicación de batería baja

UNIDAD X CAJA 20

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN

incco

NIVELES

9510

NIVEL DE BURBUJA

R/F: HMSL03101



- Longitud: 10 cm
- Con imán fuerte
- Vial acrílico sólido a prueba de golpes de 0,5 mm/m
- Espesor: 1,5 mm

UNIDAD X CAJA 100

9512

NIVEL DE BURBUJAS

R/F: HSL38040M



- Longitud: 40 cm
- Fresado de doble cara
- Viales de precisión de 0,5 mm/m
- Espesor: 1,5 mm
- 2 imanes potentes

UNIDAD X CAJA 24

9513

NIVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO

R/F: HSL38060M




- Longitud: 60 cm
- Fresado de doble cara
- Viales de precisión de 0,5 mm/m
- Espesor: 1,5 mm
- 3 Imanes potentes.

UNIDAD X CAJA 20

9515

NIVEL DE BURBUJA

R/F: HSL38100M



- Longitud: 100 cm
- Fresado de doble cara
- Viales de precisión de 0,5 mm/m
- Espesor: 1,5 mm
- 4 Imanes potentes.

UNIDAD X CAJA 20

NIVEL DE ALUMINIO MAGNÉTICO
60 cm



REMACHADORAS

9525

REMACHADORA

R/F: HRS108



- Medida: 10.5"
- Remaches aplicables
- Medidas: Φ2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

UNIDAD X CAJA 24

9526

REMACHADORA

R/F: HR105



- Medida: 10.5"
- Cuerpo de Aluminio
- Remache aplicables
- Medidas: 2.4mm, 3.2mm, 4mm, 4.8mm

UNIDAD X CAJA 24

9529

REMACHADORA

R/F: SHHR106



- Medida: 10.5"
- Gira 360° grados con cabeza giratoria.
- Remache aplicable
- Tamaño: 2,4 mm, 3,2 mm, 4 mm, 4,8 mm
- Material: acero + aluminio

UNIDAD X CAJA 24



ENGRAMPADORAS

9527

ENGRAMPADORA

R/F: HSG14018



- Fuerza motriz ajustable
- Alambre: 0,7 mm
- Corona: 11,3 mm
- Longitud: 4-14 mm
- Combinado con artículos básicos: STS0108, STS0110 y STS0112"

UNIDAD X CAJA 20

9528

ENGRAMPADORA

R/F: HSG1405



- **3 en 1**
- Fuerza motriz ajustable
- Grapas: Alambre: 1,2 mm, Corona: 11,3 mm, Longitud: 4-14 mm
- Grapas en forma de U: alambre: 1,2 mm, corona: 6,3 mm, longitud: 10-12 mm
- Clavos Brad: alambre: 1,2 mm, longitud: 10-14 mm
- Con grapas de 200 piezas/grapas en forma de U de 200 piezas/clavos
- Brad de 200 piezas
- Combinado con artículos básicos: STS0208/STS0210/STS0212
- Grapas en forma de U: STS0412
- Clavos Brad: STS6110"

UNIDAD X CAJA 20

ENGRAMPADORAS
3 en 1

ingco



GRAMPAS

9545

GRAMPAS

R/F: STS0108



- 1000pcs Grampas (Para HSG14012 and HSG14018)
- Tamaño: 8mmwidth: 0.7mm

UNIDAD X CAJA 15

9546

GRAMPAS

R/F: STS0110



- 1000pcs Grampas (para HSG14018)
- Tamaño: 10mmwidth: 0.7mm

UNIDAD X CAJA 10

9547

GRAMPAS

R/F: STS0208



- 1000pcs Grampas (Para HSG1404/HSG1405 y HSG1406)
- Tamaño: 8mmwidth: 1.2mm.

UNIDAD X CAJA 10

9548

GRAMPAS

R/F: STS0210



- 1000pcs Grampas (para HSG1404/HSG1405 y HSG1406) -
- Tamaño: 10mmwidth: 1.2mm

UNIDAD X CAJA 5

CUTTER

9530

CUTTER

R/F: HKNS11815

SK4

18x100mm



- Tamaño de la hoja :18mmx100mm
- Longitud:179mm
- Con Pulsador Plano
- Corredera metálica

UNIDAD X CAJA 96

9531

CUTTER

R/F: HKNS28035

18x100mm



- Tamaño de la hoja :18mmx100mm
- Longitud:167mm
- Con Pulsador Plano
- Incluye 3 cuchillas de repuesto
- Corredera metálica

UNIDAD X CAJA 96

9532

CUTTER DE ALUMINIO

R/F: HUK6128



- Tamaño de la hoja: 61mmx19mm
- Longitud:167mm
- Con Pulsador Plano
- Incluye 6 cuchillas de repuesto

UNIDAD X CAJA 72

9533

CUTTER DE ALUMINIO

R/F: HKNS11615

SK4

19x61mm
Aluminum Alloy



- Tamaño de la hoja :61mmx19mm
- Auto Lock

UNIDAD X CAJA 144

9534

SET REPUESTO CUTTER 10 UNIDADES

R/F: HKNSB112

10PCS/BOX
18x100mm



- Tamaño: 18X100mm
- Aptas para los Codigos HKNS16001/ HKNS16518/ HKNS16618/ HKNS16538/ HKNS1808/HKNS28035/HKNS1807

UNIDAD X CAJA 120

9535

SET REPUESTO CUCHILLO TRAPEZOIDAL 10 UNIDADES

R/F: HUKB61001

10PCS/BOX
19x61mm



- Tamaño: 61X19mm
- Aptas para los codigos HUK6128/HUK6118/HUK618/HUK615/HUK6236/HUK6288

UNIDAD X CAJA 200

9537

CUTTER PLÁSTICO

R/F: HKNS16618

SK4

18x100mm



- Tamaño de la hoja: 18 mm x 100 mm
- Con 1 hoja SK4 (HKNSB112)
- Longitud: 173 mm
- Con pulsador redondo

UNIDAD X CAJA 30

9538

CUTTER ALUMINIO

R/F: HKNS1808

SK4

18x100mm
Aluminum Alloy

6PCS



- Tamaño de la hoja: 100 mm x 18 mm
- Con 6 cuchillas SK5 (HKNSB112)
- Carcasa de aleación de aluminio
- Con perno de bloqueo de hoja
- Con pulsador plano
- Peso neto: 190g

UNIDAD X CAJA 20

9776

PISTOLA APLICADORA DE SILICONA

R/F: HCG1809



Unique design

230mm(9")



Suitable for:



- 9" Pulgadas
- Longitud: 230mm
- Espesor 0.8mm / - Diámetro: 51mm

UNIDAD X CAJA 24

9777

VENTOSA

R/F: HSU025001

Ø115mm

50KG



- Material del mango: ABS
- Máx. tirar: 50 kg
- Diámetro de la copa: 115 mm

UNIDAD X CAJA 18

9774

VENTOSA SOPAPA

R/F: HSU012501

Ø115mm

25KG



- Material del mango: ABS
- Capacidad máxima de tracción: 25 kg
- Diámetro de la copa: 115 mm

UNIDAD X CAJA 36

TIJERAS DE PODAR

9254

TIJERA PODA

R/F: HPS0109



- Hoja de poda con cuerpo de aluminio
- Mango con tratamiento antideslizante.
- Diámetro máximo de corte 12 mm
- Tamaño: 8" (200 mm)

UNIDAD X CAJA 60

9249

TIJERA PODA

R/F: HPS0601



- Tamaño: 8,5" (215 mm)
- Estructura metálica completa, más duradera.
- Tijeras de podar de jardín de alta calidad
- Material de la cabeza: SK5
- Tratamiento térmico Revestimiento.

UNIDAD X CAJA 48

9255

TIJERA CORTA CERCO

R/F: HHS6301



- Longitud: 22"(557 mm)
- Material: acero al carbono 55#
- Para mayor eficiencia al cortar grandes superficies.
- Hoja de tratamiento térmico
- Hoja pintada de teflón.

UNIDAD X CAJA 12

9260

TIJERAS DE PODAR CON ENGRANAJE

R/F: HLT7608



- Material del cabezal: SK5
- Diámetro máximo de corte: 40 mm
- Longitud: 760 mm
- Diseño de bypass de engranajes

UNIDAD X CAJA 12

9261

TIJERA DE PODA TELESCÓPICA

R/F: HLT7401



- Material del cabezal: SK5
- Longitud: 770 mm (30")
- Diámetro máximo de corte: 28 mm
- Función de tensión en la hoja

UNIDAD X CAJA 12

9266

TIJERA DE PODA TELESCÓPICA

R/F: HLTS7401



- Diámetro máximo de corte: 25 mm
- Longitud: 660-870 mm (26"-34")
- Diseño de bypass de engranajes
- Corte más fácil y con menos esfuerzo
- Material del cabezal: SK5
- Hoja con tratamiento térmicoHead material: SK5

UNIDAD X CAJA 12

9267

TIJERA DE PODA TELESCÓPICA

R/F: HLTS7608



- Diámetro máximo de corte: 40 mm
- Longitud: 620-850 mm (24"-34")
- Diseño de bypass de engranajes
- Corte más fácil y con menos esfuerzo
- Material del cabezal: SK5
- Hoja con tratamiento térmicoHead material: SK5

UNIDAD X CAJA 12



SERRUCHOS DE PODA

9392

SERRUCHO DE PODA

R/F: HPS30028C



300mm(12")



65Mn

7TPI fast CUT

- Medida: 12" / 300mm
- Material: 65Mn
- 7 TPI
- Dientes triples (Dientes afilados con precisión en los 3 filos)
- Con función de barra de extensión
- Corte rápido.

UNIDAD X CAJA 36

9393

SERRUCHO PODA

R/F: HPS33028C



330mm(13")



65Mn

6TPI fast CUT


- Medida 12" / 330 mm
- Material : 65Mn
- 6 TPI
- Dientes triples (dientes rectificados de precisión 3 bordes)
- Con función de barra de extensión
- Corte rápido

UNIDAD X CAJA 36

9394

SERRUCHO DURLOCK

R/F: HWBSW68



150mm(6")



SK5

7TPI Long life fast CUT

- Tamaño: 6" /150 mm.
- Material: Taiwán SK5
- 8TPI, dientes de tratamiento térmico
- Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 bordes)"

UNIDAD X CAJA 60

9395

SERRUCHO DE PODA

R/F: HFSW18028C



180mm(7")



65Mn

7TPI fast CUT

- Medida: 7"/180 mm.
- Material:65Mn
- 7TPI, Dientes triples (dientes rectificados de precisión con 3 bordes)
- Corte rápido.

UNIDAD X CAJA 21

9396

SERRUCHO PODA

R/F: HPS3306



330mm(13")



SK5

7TPI Long life fast CUT

EXTRA SHARP

- Medida: 13" / 330mm
- Material: SK5
- 7 TPI
- Dientes triples (Dientes afilados con precisión en los 3 filos)
- Con función de barra de extensión
- Contiene una funda plástica de protección
- Corte rápido.

UNIDAD X CAJA 48

9397

SERRUCHO PODA

R/F: HPS3006



300mm(12")



SK5

7TPI Long life fast CUT

EXTRA SHARP

- Medida: 300 mm
- Material: SK5
- 7 TPI, dientes con tratamiento térmico
- Dientes triples (dientes rectificados con precisión, 3 filos)
- Con 1 carcasa de PP para protección"

UNIDAD X CAJA 48

HACHAS

9375

HACHA / UNA MANO

R/F: HAX081600

CABO DE FIBRA DE VIDRIO

600g



-Peso :600g

Innovada cabeza de hacha forjada

- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo.

UNIDAD X CAJA 12

9377

HACHA / UNA MANO

R/F: HAX0208008

CABO DE FIBRA DE VIDRIO

800g



- Peso: 800g

- Innovada cabeza de hacha forjada

- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo.

UNIDAD X CAJA 12

9378

HACHA / UNA MANO

R/F: HAX02010008

CABO DE FIBRA DE VIDRIO

1000g



- Peso: 1000g

- Innovada cabeza de hacha forjada

- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores

UNIDAD X CAJA 12

9376

HACHA / UNA MANO

R/F: HAX0811250

CABO DE FIBRA DE VIDRIO

1250g



-Peso :1250g

- Innovada cabeza de hacha forjada

- Tratamiento térmico, acero al carbono 45#
- Mango resistente de fibra de vidrio de tres colores para un agarre cómodo.

UNIDAD X CAJA 8



HACHA / UNA MANO

HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA

9810

KIT CONECTORES RAPIDO MANGUERA

R/F: HHCS03122

3PCS/SET



- 3 piezas

- Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2 "con parada de agua
- Con conector rápido de manguera de plástico de 1 pieza de 1/2 "
- Con 1 ADAPTADOR DE GRIFO DE 3/4" Y REDUCTOR DE 1/2"-3/4"

UNIDAD X CAJA 48

9813

PISTOLA DE RIEGO

R/F: HWSG092



- Con 9 Funciones de Uso

UNIDAD X CAJA 48

9808

ENROLLADOR DE MANGUERA DE 1/2" X 20 MTS

R/F: HHR20124



Juego de carrete de manguera

- Incluye 1 manguera de PVC de 3 capas de 20M x 1/2"
- 2 conectores rápidos de manguera de plástico de 1/2" con tope de agua
- 2 conectores rápidos de manguera de plástico de 1/2"
- 1 adaptador de grifo de 3/4" y reductor de 1/2" a 3/4"
- 1 boquilla giratoria de 5"
- Mango plegable para fácil almacenamiento
- Soporte de tubo de aluminio para colgar en la pared
- Mango alargado y ampliado, diseño antipinzamiento
- Soportes gruesos, interior de gran capacidad, para usar tuberías de agua, manteniendo las tuberías desordenadas ordenadas y fáciles de usar y almacenar
- Material: PP/Aluminio
- Empaquetado en caja de color

UNIDAD X CAJA 1

9811

PALA JARDINERIA

R/F: HFTT858



- Longitud: 340 mm
- Mango de patente de diseño único.
- Ancho: 85 mm / Espesor: 1,5 mm
- Material: acero al carbono

UNIDAD X CAJA 48

9812

PALA JARDINERIA

R/F: HFTT658



- Longitud: 320 mm
- Mango de patente de diseño único.
- Ancho: 65 mm
- Espesor: 1,5 mm
- Material: acero al carbono

UNIDAD X CAJA 48

PULVERIZADORES

9800

PULVERIZADOR SPRAY

R/F: HSPP201502



- 1.5L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio resistente.
- Presión: 2,5 bar.
- Función de prensa y liberación.
- Boquilla ajustable con chorro recto y nebulización

UNIDAD X CAJA 20

9801

PULVERIZADOR SPRAY

R/F: HSPP20202



- 2L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Palanca de bomba de aluminio resistente.
- Presión: 2,5 bar.
- Función de prensa y liberación.
- Boquilla ajustable con chorro recto y nebulización

UNIDAD X CAJA 20

9802

PULVERIZADOR SPRAY

R/F: HSPP30502



- 5L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Práctica correa de transporte
- Palanca de bomba de aluminio resistente.
- Presión: 2,5 bar.
- Manguera flexible de 1,2 m de longitud
- Lanza inoxidable y boquilla de plástico.
- Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
- Niebla de patrón de rociador ajustable para transmitir

UNIDAD X CAJA 6

9804

PULVERIZADOR SPRAY

R/F: HSPP30802



- 8L
- Válvula de liberación de presión de seguridad
- Práctica correa de transporte
- Palanca de bomba de aluminio resistente.
- Presión: 2,5 bar
- Manguera flexible de 1,2 m de longitud
- Lanza y boquilla de acero inoxidable.
- Gatillo ON/OFF con bloqueo de gatillo
- Niebla de patrón de rociador ajustable para transmitir

UNIDAD X CAJA 6

9805

PULVERIZADOR MOCHILA

R/F: HSPP41602



- 16L

- Gatillo Y con lanza de fibra de vidrio.
- Presión: 4,5 bar.
- Boquilla ajustable de chorro a niebla.
- Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes

UNIDAD X CAJA 1

9803

PULVERIZADOR MOCHILA

R/F: HSPP42002



- 20L

- Gatillo Y con lanza de fibra de vidrio.
- Presión: 4,5 bar.
- Boquilla ajustable de chorro a niebla.
- Recipiente grande diseñado específicamente para pulverizar áreas más grandes.

UNIDAD X CAJA 1



ESPATULAS

9600

ESPATULA MANGO GOMA

R/F: HPUT08040

40mm(1.5")



- Tamaño:40mm(1.5")
- Acero Inox
- Tratamiento Termico
- Pulido

UNIDAD X CAJA 120

9601

ESPATULA MANGO GOMA

R/F: HPUT08060

60mm(2.5")



- Tamaño:63mm(2.5")
- Acero Inox
- Tratamiento Termico
- Pulido

UNIDAD X CAJA 120

9602

ESPATULA MANGO GOMA

R/F: HPUT08080

80mm(3")



- Tamaño:75mm(3")
- Acero Inox
- Tratamiento Termico
- Pulido

UNIDAD X CAJA 120

9603

ESPATULA MANGO GOMA

R/F: HPUT08100

100mm(4")



- Tamaño:100mm(4")
- Acero Inox
- Tratamiento Termico
- Pulido

UNIDAD X CAJA 120

9604

ESPATULA MANGO GOMA

R/F: HPUT78200

200mm(8")



- Tamaño :8"/200mm
- Hoja de Acero de carbono
- Perfil de aluminio reforzado
- Espesor de la hoja:0.5mm

UNIDAD X CAJA 60

PINCELES

9650

PINCEL INDUSTRIAL

R/F: CHPTB78601



- Ancho: 1"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 40 mm
- Espesor: 10 mm

UNIDAD X CAJA 360

9655

PINCEL INDUSTRIAL

R/F: CHPTB78615



- Ancho: 1.5"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 40 mm
- Grosor: 10mm

UNIDAD X CAJA 240

9651

PINCEL INDUSTRIAL

R/F: CHPTB78602



- Ancho: 2"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 45 mm
- Grosor: 11mm

UNIDAD X CAJA 240

9652

PINCEL INDUSTRIAL

R/F: CHPTB78603



- Ancho: 3"
- Para pintura a base de aceite
- Mango de plástico de diseño único.
- Longitud de las cerdas: 51 mm
- Grosor: 12mm

UNIDAD X CAJA 120

9653

SET PINCELES - 3 Pcs

R/F: CHPTB7860301



- Juego de pinceles de pintura de 3 piezas
- Para pintura a base de aceite
- 1 Uds 1"
- 1 Uds 2"
- 1 Uds 3"
- Manija de plastico

UNIDAD X CAJA 96

9654

SET PINCELES - 12 Pcs

R/F: CHPTB78601201



- Juego de pinceles de pintura de 12 piezas
- Para pintura a base de aceite
- 3 Pcs 1"
- 2 Pcs 1.5"
- 2 Pcs 2"
- 2 Pcs 2.5"
- 2 Pcs 3"
- 1 Pcs 4"
- Manija de plastico

UNIDAD X CAJA 36

RODILLOS

9700

RODILLO PINTURA

R/F: HRHT281002



- Tamaño: 100 mm/4"
- Material: Acrílico
- Altura de la fibra: 12 mm
- Adecuado para pared interior
- vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo 1 Uds.

UNIDAD X CAJA 100

9701

RODILLO PINTURA

R/F: HRHT282302



- Tamaño: 230 mm/9"
- Material: Acrílico
- Altura de la fibra: 12 mm
- Adecuado para pared interior
- vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo 1 Uds.
- Con vástago auxiliar de 4 piezas

UNIDAD X CAJA 40

9702

RODILLO PINTURA

R/F: HRHT042301D



- Tamaño: 230 mm/9"
- Material: microfibra
- Altura de la fibra: 12 mm
- Adecuado para pared interior
- vástago central de 6 mm
- Con cubierta de rodillo 1 Uds.

UNIDAD X CAJA 40

9703

RODILLO PINTURA

R/F: HRHT042302D



- Tamaño: 230 mm/9"
- Material: microfibra
- Altura de la fibra: 18 mm
- Adecuado para pared exterior
- vástago central de 8 mm
- Combina con un mango único
- Con cubierta de rodillo 1 Uds.
- Con vástago auxiliar de 4 piezas

UNIDAD X CAJA 40

9704

SET RODILLOS 11 UNIDADES

R/F: HKTCB121001

100mm(4") 11PCS/SET



Polyester Foam

Acrylic



Inner Wall
+
Smooth Surface



Inner Wall
+
Middle Coarse Surface

- Tamaño: 100mm/4"
- Material: Acrílico + espuma polyester
- Apta para pared interior y superficies lisas
- vástago central 6mm con 5pcs 12mm
- mini rodillos de acrílico con 5pcs rodillos de espuma poliéster


UNIDAD X CAJA 40

9705

SET RODILLOS 4 UNIDADES

R/F: HKTCB042306

230mm(9") 4PCS/SET



Micro Fibre



Inner Wall
+
Middle Coarse Surface



- Tamaño: 435x300x7.5mm
- Con bandeja de 10 pulgadas
- con 1pcs soporte de cepillo cilíndrico y vástago 6mm
- con 2pcs cubierta rodillo de microfibra

UNIDAD X CAJA 10

9706

RODILLO INTERNO

R/F: HRC3323012

Fibre height
12mm

230mm(9")



Micro Fibre

Inner Wall
+
Middle Coarse Surface

- Sirve para los códigos:
HRHT042301D, HRHT04230, HRHT442302
HCB28092 and HRHT282302

- Tamaño: 230mm/9"
- Material: Micro fibra
- Altura de la fibra: 12mm
- Utilizado para pared interior
- Estuche Plástico

UNIDAD X CAJA 100



HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS

9720

PISTOLA PARA PINTAR

R/F: ASG1061

600cc
Finishing Coat

HVLP


1.4mm



- Boquilla estándar: 1,4 mm
- Ancho del patrón: 180-250 mm
- Capacidad de pintura: 600 cc,
- Adecuado para capa de acabado
- Boquilla opcional: 1,3-2,5 mm
- Presión de funcionamiento: 2-3,5 bar
- Contratos de aire: 4,2-7,1 cfm (119-200 L/min)

UNIDAD X CAJA 10

9721

KIT HERRAMIENTAS DE AIRE

R/F: AKT0053-1

5PCS/SET

Only with USA
type connector

- Manguera de Retroceso
- Longitud:4m,Diametro:8mm
- Pistola de Aire comprimido
- Boquilla:16mm
- Pistola Pulverizadora
- Presión operacional: 3-4bar
- Capacidad: 600cc
- Longitud:180-250mm
- Pistola de Succion Limpieza
- Operation pressure:4bar
- Capadidad Lavado:750cc
- Pistola Infladora de Neumatico
- Presion Maxima: 12Bar

UNIDAD X CAJA 10

9722

PISTOLA DE LIMPIEZA

R/F: AWG1001

750cc



215mm



- Tamaño de la boquilla: 215 mm
- Capacidad de lavado: 0,75 L
- Presión de funcionamiento: 4bar
- Embalado en caja de color
(una caja de color contiene dos piezas de AWG1001)

UNIDAD X CAJA 10

9725

BOMBA DE ENGRASE

R/F: GRG015001



400cc



Key components
made in Taiwan Top
quality in the world

- Pistola de engrase de alta resistencia
- Calidad de Taiwán
- Capacidad: 400 cc / 14 oz
- Forma de carga: Cartucho de 14 oz / 400 cc a granel
- Presión de trabajo: 4500 psi
- Presión de rotura: 10000 psi
- Material: Tubo de acero de 1,2 mm + aluminio fundido
- Accesorios estándar:
- 1 manguera flexible de nailon de alta presión de 12"
- 1 boquilla metálica curva.

UNIDAD X CAJA 10

CORTADORA DE CERÁMICA

9555

CORTADORA DE CERAMICA MANUAL 1200MM

R/F: HTC12001

1200mm Double rails
Product weight: 15.7kg



- Cortadora de azulejos
- Longitud máxima de corte: 1200 mm
- Espesor máximo de corte: 14 mm
- Dimensiones de la cuchilla: 22 x 6 x 2 mm
- Cuchilla de carburo de tungsteno con rodamiento de bolas
- Barras guía macizas
- Peso neto: 15,7 kg
- Espesor de la base: 2 mm
- Dimensiones de la base de acero: 1400 x 200 mm
- Dimensiones de la cuchilla: 22 x 6 x 2 mm

UNIDAD X CAJA 2

9553


CORTADORA DE CERAMICA MANUAL 1200MM

R/F: HTC04601



- Cortadora de azulejos
- Longitud máxima de corte: 600 mm
- Espesor máximo de corte: 14 mm
- Dimensiones de la cuchilla: 22 x 6 x 2 mm

UNIDAD X CAJA 2



CRIQUETS

9750

CRIQUET HIDRAULICO BOTELLA

R/F: HBJ202



- 2 toneladas
- Con válvula de seguridad
- Mín. altura: 180 mm / Máx. altura: 333 mm
- Recorrido: 153 mm
- Peso neto: 2,5 kg

UNIDAD X CAJA 6

9751

CRIQUET HIDRAULICO BOTELLA

R/F: HBJ402



- 4 toneladas
- Con válvula de seguridad
- Mín. altura: 190 mm / Máx. altura: 370 mm
- Recorrido: 180 mm
- Peso neto: 3,2 kg"

UNIDAD X CAJA 6

9752

CRIQUET HIDRAULICO BOTELLA

R/F: HBJ602



- 6 toneladas
- Con válvula de seguridad
- Mín. altura: 210 mm / Máx. altura: 410 mm
- Recorrido: 200 mm
- Peso neto: 4,1 kg

UNIDAD X CAJA 4

9753

CRIQUET HIDRAULICO BOTELLA

R/F: HBJ1002



- 10 toneladas
- Con válvula de seguridad
- Mín. altura: 230 mm / Máx. altura: 460 mm
- Recorrido: 230 mm
- Peso neto: 5,8 kg

UNIDAD X CAJA 4

9754

CRIQUET DE PIE / CABALLETE

R/F: HJS0301



- 3 toneladas
- 2 piezas por Caja
- Mín. Tamaño: 285 mm
- Máx. Tamaño: 425mm
- Peso neto: 6,3 kg.
- Sillín grande, más estable

UNIDAD X CAJA 1

9755

CRIQUET CARRO

R/F: HFJ201



- 2 toneladas
- Mín. altura: 140 mm / Máx. altura: 340 mm
- Recorrido: 200 mm
- Peso neto: 8,5 kg

UNIDAD X CAJA 1

9756

CRIQUET CARRO

R/F: HFJ302



- 3 toneladas
- Mín. altura: 135 mm / Máx. altura: 410 mm
- Recorrido: 275 mm
- Peso neto: 16 kg

UNIDAD X CAJA 1



CANDADOS

9823

CANDADO METALICO 32MM CON 3 LLAVES

R/F: DIPL0301



- Tamaño: 32 mm
- Material: Hierro
- Peso: 95 g
- Incluye 3 llaves de hierro
- Cilindro de cerradura de latón
- Con cubierta de goma impermeable

UNIDAD X CAJA 120

9824

CANDADO METALICO 38MM CON 3 LLAVES

R/F: DIPL0401



- Tamaño: 38 mm
- Material: Hierro
- Peso: 146 g
- Incluye 3 llaves de hierro
- Cilindro de latón
- Con cubierta de goma impermeable

UNIDAD X CAJA 120

9825

CANDADO METALICO 50MM CON 3 LLAVES

R/F: DIPL0501



- Tamaño: 50 mm
- Material: Hierro
- Peso: 289 g
- Incluye 3 llaves de hierro
- Cilindro de latón
- Con cubierta de goma impermeable

UNIDAD X CAJA 40

9826

CANDADO METALICO 75MM CON 3 LLAVES

R/F: DIPL0601



- Tamaño: 75 mm
- Material: Hierro
- Peso: 508 g
- Incluye 3 llaves de hierro
- Cilindro de latón
- Con cubierta de goma impermeable

UNIDAD X CAJA 48

9827

CANDADO METALICO 75MM CON 3 LLAVES

R/F: DIPL0701



- Tamaño: 75 mm
- Material: Hierro
- Peso: 714 g
- Incluye 3 llaves de hierro
- Cilindro de cerradura de latón
- Con cubierta de goma impermeable

UNIDAD X CAJA 36

SURTIDO DE PRODUCTOS

9778

INFLADOR DE PIE

R/F: MPP5511



- Tamaño: $\phi 55 \times 120$ mm
- Con unidades dobles Bar y PSI
- Manguera duradera de alta presión de 60 cm.
- Cilindro y marco de acero
- Pedal de goma

UNIDAD X CAJA 20

9780

PISTOLA PARA INFLAR NEUMATICOS

R/F: ATG0601



- Presión máxima: 8,5 bar (120 PSI)
- Con conector tipo Europa, conector tipo USA, conector tipo Nitto y conector tipo Italia.

UNIDAD X CAJA 40

9781

COMPRESOR DE AUTO 12VA

R/F: AAC2508



- Voltaje: 12V
- Actual: 18A
- Presión máxima: 120PSI/8BAR
- Luz de trabajo integrada
- Con clips de batería de 1 pieza
- Con 4 adaptadores
- Con 1 manguera de aire de 3 m con adaptador de liberación rápida de latón.

UNIDAD X CAJA 4

9779

COMPRESOR DE AUTO 12VA

R/F: AAC1408



- Voltaje: 12V
- Amp: 10A
- Presión máxima: 140PSI/10BAR
- Max air flow: 35L/min
- Con Luz

UNIDAD X CAJA 8

9815

LINTERNA

R/F: HFL013AAA58



- Brillo: 250lm
- Distancia de irradiación: 160m
- Utilice 3 pilas AAA
- Interruptor de luz trasera
- Diámetro/longitud: 34mm/136mm
- Peso: 104 g (NO INCLUYE BATERIAS AAA)

UNIDAD X CAJA 36

9816

LINTERNA

R/F: HCFL1865051



- Brillo: Máximo: 450 lm / Medio: 150lm / Bajo: 50 lm
- Luz alta: tiempo de ejecución de 4 h.
- Autonomía de 18 h con poca luz
- Cinco interruptores: resaltado, luz media, luz baja, flash, SOS
- Con 1 Uds, Batería de iones de litio 18650 de 2000mah
- Diámetro/longitud: 34 mm/141 mm"

UNIDAD X CAJA 36

9817

LAMPARA DE TRABAJO INALÁMBRICA

R/F: HWLI35261



- Uso de batería recargable de polímero de litio
- Lúmenes:
 - . Máximo: 300 ± 10%
 - . Bajo: 75±10%
- Disipación de potencia LED: 3,5 W.
- Cargador USB

UNIDAD X CAJA 100







NOVATOOLS.WEBSITE

REVENDEDOR AUTORIZADO



Precio y stock,
consultalo por WhatsApp

Revendedor autorizado INGCO
Ventas y consultas por WhatsApp

 **+54 11 2674-6563**
novatools.website